



SOLEM
AGRICULTURA EN MOVIMIENTO



BIOESTIMULACIÓN



Para aplicación **foliar, vía riego e hidroponía**.
Véanse recomendaciones de uso y dosificaciones.



APTO PARA TODO TIPO DE CULTIVOS

SQDO^R

FAST ENERGY

Energizante, Activador metabólico, Impulsor, Movilizador, Antiestrés...

1 Mayor cantidad y calidad de la cosecha

2 Desarrollo vegetativo + vigoroso

3 Defensa frente a estados de estrés



Se recomienda aplicar SQDO[®] para recuperar los cultivos ante situaciones extremas como incidencia grave de plagas y enfermedades o en casos de **fitotoxicidad** por tratamientos herbicidas.



Residuo cero
según
Reglamento
UE 396/2005



Envases 1 L
Cajas 12x1 L
Envases 5 L
Cajas 4x5 L



Aminoácidos
Grupo
4.1.01



fabricado por:
QUÍMICAS SOLEM SL

Polígono Industrial Polysol,
C. Polysol Dos, 13, C.P. 41500
Alcalá de Guadaira, Sevilla


954 10 17 26

info@agrosolem.com

www.agrosolem.com

+25 AÑOS EN
NUTRICIÓN
DE CULTIVOS

+info





CONTENIDO DECLARADO %[M/M] %[M/V]:

Aminoácidos libres	6.40	...	6.72
Nitrógeno total (N)	1.50	...	1.58
Nitrógeno orgánico (N)	1.50	...	1.58
AATC	2.63	...	2.76
ATC	2.63	...	2.76

CARACTERÍSTICAS

SQDO® aumenta el nivel de grupos tiólicos que proporcionan una mayor actividad enzimática y metabólica, estimulando el desarrollo de las plantas, produciendo un considerable aumento del rendimiento, **favoreciendo el crecimiento vegetativo y produciendo una mejor cosecha.**

SQDO® aumenta también el nivel de prolina en los vegetales lo que les proporciona una **mayor tolerancia a las condiciones de estrés** sobre todo en casos de **heladas** o cuando se presenten **problemas de fitotoxicidad** por algún tratamiento fitosanitario (fundamentalmente por herbicidas).



MODO DE EMPLEO

SQDO® puede ser usado tanto por vía foliar como por vía riego (suelo o hidroponía), durante todo el ciclo vegetativo y en especial cuando se quiera estimular los procesos fisiológicos de las plantas o superar momentos pocos activos por falta de luz, frío o recuperar el cultivo tras procesos de fitotoxicidad.



RECOMENDACIONES

1 Conviene hacer un primer tratamiento inmediatamente después del **transplante**

2 Posteriormente se deben realizar varias aplicaciones durante **la floración**

3 Finalmente recomendamos aplicar en la fase de **engorde de los frutos** para aumentar la calidad de la cosecha



SQDO® es un producto seguro para el aplicador, para el medio ambiente y para el consumidor final.



DOSIFICACIÓN

APLICAR BAJO ASESORAMIENTO AGRONÓMICO
Se recomienda aplicar en pulverización normal a las dosis siguientes:

Frutales de pepita y de hueso, almendro, vid y cultivos subtropicales: **100 cc/hl**, efectuando 2-3 tratamientos en prefloración, postfloración o durante el engorde del fruto.
Olivar: **50-100 cc/hl**, al inicio de la brotación, a la floración, o en el otoño para el aumento del rendimiento en aceite.

Cereales de invierno y arroz: **0,5 - 1 L/ha**, en el momento del ahijado, para incrementar la producción de grano.

Fresa, berries y hortícolas en general: **50 - 100 cc/hl**, entre la floración y el engorde de los frutos, para incrementar la producción y la calidad de los mismos.

Patata: **50 - 100 cc/hl**, desde el estadio de 2 hasta 6 hojas de las plantas, con 3 tratamientos, para incrementar la producción de tubérculos.

Remolacha, algodón y otros cultivos industriales: **0,50 - 1 L/ha**, en prefloración o en estadios de 6 a 10 hojas de las plantas, con 1-2 tratamientos.

Cítricos: **50 - 100 cc/hl**, al inicio de brotación y al engorde de los frutos, con 2-3 tratamientos.

Una vez se han empezado los tratamientos en alguno de los momentos citados, pueden repetirse a intervalos de 15-20 días.

Se puede aplicar por goteo con dosis generales de 2 a 4 litros/Ha.