

DINASTIA



FUNGICIDA. SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DETALLADA EN EL INTERIOR

USO RESERVADO A AGRICULTORES
Y APLICADORES PROFESIONALES

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL
MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO,
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

Azoxistrobin 20% p/v (200 g/L) (17,9% p/p)
Difenoconazol 12.5% p/v (125 g/L) (11,2% p/p)

Contiene dodecilbenceno sulfonato cálcico (CAS 26264-06-2)



PELIGRO

H351: Se sospecha que provoca cáncer.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P201 + P202: Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P391: Recoger el vertido.

P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

DISTRIBUIDO POR:



**Sharda Cropchem
España S.L.**

Edificio Atalayas Business Center
Carril Condomina nº 3, Planta 12,
30006 Murcia, España
Teléfono: +34 868 12 75 89

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios
con el nº ES-01448

REGISTRADO POR: **SHARDA CROPCHEM
ESPAÑA S.L.**

Carril Condomina, 3 – Edf. Atalayas Business Center,
planta 12
30006 Murcia, ESPAÑA

FABRICADO POR: **SHARDA CROPCHEM Ltd.**

Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West)
Mumbai - 400056, INDIA

Contenido neto:

5 Litros

Lote de fabricación: ver envase
Fecha de fabricación: ver envase

UFI: Y4P4-3AAJ-2406-HRVM



8 904150 043523



ATENCIÓN

H351: Se sospecha que provoca cáncer.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P201 + P202: Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P391: Recoger el vertido.

P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento (UE) nº 547/2011)

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Seguridad del aplicador:

Deberá utilizar guantes de protección química + ropa de protección C1 o en su defecto tipo 6 + delantal PB3 o PB4 o C3 + calzado resistente a productos químicos durante la mezcla/carga y guantes de protección química + ropa de protección C1 o en su defecto tipo 6 + calzado resistente a productos químicos durante la aplicación.

Seguridad del trabajador:

Durante la reentrada, el trabajador deberá utilizar:

- Cultivo de remolacha azucarera: ropa de protección C1 o ropa de trabajo adecuada + calzado cerrado.
- Resto de cultivos: guantes de protección química + ropa de protección C1 o ropa de trabajo adecuada + calzado cerrado durante la reentrada.

Normativa aplicable a los EPIs:

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables. En el caso del trabajador deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección química tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y

pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).

- Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de protección nivel C1/C3, frente a productos fitosanitarios según norma UNE-EN ISO 27065:2017/A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.

Medidas adicionales de mitigación de riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- El trabajador llevará guantes de protección química durante todo el manejo de los cultivos de tomate, alcachofa, berenjena, cebolla y zanahoria, para tareas de duración superior a 2 horas. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- En el caso de tener que colocar, retirar o mover los tubos del riego tras el tratamiento fitosanitario, se utilizarán botas (de caucho o poliméricas), ropa y guantes de protección química adecuados.

Mitigación de riesgos ambientales:

Spe 1: Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga difenoconazol más de una vez cada dos años, en cebolla.

Spe 2: Para proteger los organismos acuáticos, no aplicar en suelos drenados en alcachofa.

Spe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 10m o 5m con boquillas de reducción de la deriva del 50% en remolacha azucarera y cebolla.
- 10m con cubierta vegetal en tomate, berenjena, zanahoria y alcachofa.

Spe 8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos o durante el periodo de producción de mielato. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante 5 días después del mismo. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración. Elimínense las malas hierbas antes de su floración. En aplicaciones de prefloración, detener las aplicaciones 5 días antes del inicio de la floración.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evite la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases:



Enjuagar energícamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recepción establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO.

CARACTERÍSTICAS:

DINASTIA es un fungicida sistémico con actividad translaminar y efecto preventivo y curativo, a base de azoxistrobin y difenoconazol. Azoxistrobin es una sustancia activa del grupo de los metoxi-acrilatos o estrobilurinas con actividad sistémica translaminar y acción preventiva, curativa y erradicante, que actúa inhibiendo la respiración mitocondrial mediante bloqueo de la transferencia electrónica. Difenoconazol pertenece al grupo de los triazoles, con actividad por contacto y sistémica y acción preventiva, curativa y erradicante. Su modo de acción es mediante inhibición de la biosíntesis de ergosterol a nivel de la C-14 desmetilasa.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO 11+3 FUNGICIDA

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS:

Cultivo	Agente	Dosis (L/ha)	Forma y época de aplicación	Volumen de caldo (L/ha)	PS (días)
Alcachofa	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	1	Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Cuando sean visibles los primeros síntomas. BBCH 41-81 Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 8-10 días	200-600	7
Berenjena	Oidio, oidiopsis, <i>Leveillula taurica</i>	1	Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Cuando sean visibles los primeros síntomas. BBCH 20-59 Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 8-10 días	500-1000	3
Cebolla	Roya de la cebolla, <i>Puccinia porri</i>	1	Cuando sean visibles los primeros síntomas. BBCH 41-49 Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días	200-600	14
Remolacha azucarera	Cercosporiosis de la remolacha, <i>Cercospora beticola</i>	0,5-0,8	Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. BBCH 31-39 Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 8-10 días	300-500	21
Tomate	Mildiu de la patata y el tomate, <i>Phytophthora infestans</i>	1	Quando sean visibles los primeros síntomas. BBCH 20-59 Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 8-10 días	500-1000	3
	Alternaria de las solanáceas, <i>Alternaria solani</i>		Quando sean visibles los primeros síntomas. BBCH 20-59 Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 8-10 días		
	Oidio, oidiopsis, <i>Leveillula taurica</i>		Quando sean visibles los primeros síntomas. BBCH 20-59 Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 8-10 días		
Zanahoria	Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, <i>Alternaria dauci</i> Oidio de la zanahoria, <i>Erysiphe heraclei</i>	1	Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las partes vegetativas cosechables (BBCH 40) hasta que se alcanza la forma y el tamaño típico de las raíces, bulbos o tubérculos.	200-600	14

PS: plazo de seguridad

MODO DE EMPLEO:

Tratamiento fungicida al aire libre por pulverización foliar, realizando una buena cobertura de la planta de acuerdo a las indicaciones dadas en la tabla.

Aplicación mediante pulverización normal con tractor.

OBSERVACIONES:

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Para prevenir la aparición de resistencias se recomienda:

- Alternar el uso de fungicidas con diferente modo de acción.
- Seguir las indicaciones de la etiqueta y no utilizar dosis inferiores.
- Usar otras medidas de prevención tales como rotación de cultivos y buenas prácticas agrícolas.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

DINASTIA

FUNGICIDA. SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DETALLADA EN EL INTERIOR

USO RESERVADO A AGRICULTORES
Y APLICADORES PROFESIONALES

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL
MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO,
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

Azoxistrobin 20% p/v (200 g/L) (17,9% p/p)
Difenoconazol 12.5% p/v (125 g/L) (11,2% p/p)

Contiene dodecilbenzeno sulfonato cálcico (CAS 26264-06-2)



PELIGRO

H351: Se sospecha que provoca cáncer.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P201 + P202: Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P391: Recoger el vertido.

P501: Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

DISTRIBUIDO POR:



**Sharda Cropchem
España S.L.**

Edificio Atalayas Business Center
Carril Condomina nº 3, Planta 12,
30006 Murcia, España
Teléfono: +34 868 12 75 89

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios
con el nº ES-01448

REGISTRADO POR: **SHARDA CROPCHEM
ESPAÑA S.L.**

Carril Condomina, 3 – Edf. Atalayas Business Center,
planta 12
30006 Murcia, ESPAÑA

FABRICADO POR: **SHARDA CROPCHEM Ltd.**

Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West)
Mumbai - 400056, INDIA

Contenido neto:

5 Litros

Lote de fabricación: ver envase
Fecha de fabricación: ver envase

UFI: Y4P4-3AAJ-2406-HRVM



8 904150 043523