



SOLEM
AGRICULTURA EN MOVIMIENTO



CORRECTOR



Para aplicación **foliar** y **fertirrigación**.
Véanse recomendaciones de uso y dosificaciones.
Residuo cero según Reglamento UE 396/2005

[LS] LÍQUIDO
SOLUBLE

GREEN ZN^R

Solución de zinc para aplicación foliar y
fertirrigación, complejo al 100% con
Ácido Heptaglucónico (HGA)

Mantiene el cinc más tiempo en forma soluble, reduce reacciones de precipitación en agua y fertirrigación, mejora la seguridad y eficiencia de la aplicación —especialmente foliar— y aporta un equilibrio adecuado entre estabilidad química y disponibilidad biológica.

La deficiencia de cinc es una de las carencias de micronutrientes más frecuentes en agricultura, especialmente en:

- Suelos calizos o con pH alto,
- Suelos con exceso de fósforo disponible,
- Suelos pobres en materia orgánica,
- Suelos arenosos o muy lixiviados.

En Andalucía y Extremadura, el problema es especialmente relevante por la combinación de:

- Numerosos suelos calizos o carbonatados,
- Aguas de riego con bicarbonatos,
- Baja materia orgánica en muchos secanos e intensivos,
- Esquemas de fertilización con fósforo elevado.

5_L
6,5 Kg

Cajas 4x5 L



fabricado por:
QUÍMICAS SOLEM SL

Polígono Industrial Polysol,
C. Polysol Dos, 13, C.P. 41500
Alcalá de Guadaira, Sevilla


954 10 17 26

info@agrosolem.com

www.agrosolem.com

+25 AÑOS EN
NUTRICIÓN
DE CULTIVOS

info



GREEN ZN®

El cinc (Zn) es un microelemento esencial para todos los cultivos. Aunque la planta lo necesita en cantidades pequeñas, su papel fisiológico es enorme: activa enzimas, regula la síntesis de proteínas, o participa en el crecimiento, interviene en la formación de hormonas, mejora la tolerancia al estrés y es clave para el cuajado, el rendimiento y la calidad.

Naturaleza del Cinc (Zn) en nutrición

El cinc es un micronutriente esencial. La planta lo absorbe principalmente como Zn^{2+} y en la planta no suele ser muy móvil en floema en muchas especies, por eso la deficiencia suele verse primero en tejidos jóvenes o en crecimiento.

Funciones fisiológicas del Cinc (Zn)

- Activador y componente funcional de enzimas.
- Crecimiento vegetativo y regulación hormonal.
- Formación y funcionamiento de membranas.
- Fotosíntesis y metabolismo del carbono.
- Desarrollo reproductivo y calidad de cosecha.
- Tolerancia a estrés.

Efectos fisiológicas que provoca la carencia de Cinc (Zn) en los cultivos.

Cuando falta cinc, la planta no solo "se amarillea"; lo que ocurre es una alteración sistémica:

- Disminuye la división y expansión celular.
- Baja la síntesis proteica.
- Se altera el equilibrio hormonal.
- Cae la actividad fotosintética.
- Aumenta el estrés oxidativo.
- Se frena el crecimiento radicular.
- Se reduce el potencial productivo.

Síntomas típicos de deficiencias.

Hojas jóvenes más pequeñas de lo normal, entrenudos cortos, aspecto en roseta, clorosis internervial o aclaramiento entre nervios, hojas estrechas o deformadas, reducción del vigor, brotación débil, mal cuajado, retraso del desarrollo.

GREEN ZN® es un compuesto líquido formulado para prevenir y corregir deficiencias de Zinc en los cultivos.

El Zinc complejoado con ácido heptagluónico (HGA) facilita una rápida absorción por vía foliar y radicular, mejorando la disponibilidad del micronutriente incluso en condiciones de pH elevado.



CONTENIDO DECLARADO

%[M/M]

Zinc (Zn) soluble en agua: 8,00

Zinc (Zn) complejoado: 8,00

Agente complejante:

Ácido Heptagluónico (HGA)

Fracción complejada: 100 %

MODO DE EMPLEO

Su uso está indicado en cultivos leñosos y herbáceos cuando manifiesten síntomas de carencia y/o como mantenimiento de los niveles nutricionales óptimos.

Se recomienda su aplicación en cultivos arbóreos aprovechando las brotaciones de primavera y verano. En cultivos herbáceos, aplicar antes de la floración.

DOSIS RECOMENDADAS

CÍTRICOS, ALMENDRO Y FRUTALES DE HUESO

Aplicación foliar: 200 – 300 ml / 100 L de agua en 2 – 3 aplicaciones en prefloración y durante el ciclo vegetativo.

Fertirrigación: 2 – 4 L/ha por aplicación.

OLIVAR

Aplicación foliar: 200 – 300 ml / 100 L de agua. Aplicar desde inicio de brotación hasta desarrollo del fruto.

Fertirrigación: 2 – 3 L/ha.

HORTÍCOLAS EN GENERAL Y CULTIVOS INDUSTRIALES

Aplicación foliar: 150 – 250 ml / 100 L de agua. Repetir cada 10 – 15 días si se detectan deficiencias.

Fertirrigación: 1 – 2 L/ha por aplicación.

COMPATIBILIDAD

GREEN ZN® es compatible con la mayoría de los agroquímicos utilizados habitualmente excepto aceites y productos de reacción alcalina. En caso de duda, hacer una prueba de compatibilidad.

