

ACEPRID 20 SG FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid 20% p/p (200 g/kg)

REGISTRO: ES-00876

APLICACIONES AUTORIZADAS

Colza, manzano, melocotonero, peral.

CARACTERÍSTICAS

ACEPRID 20 SG es un insecticida sistémico a base de acetamiprid con acción translaminar y actividad por contacto e ingestión para su uso en colza, frutales de pepita y hueso. Acetamiprid es un insecticida neonicotinoide que actúa sobre el sistema nervioso del insecto causando parálisis.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según IRAC:

GRUPO	4A	INSECTICIDA
--------------	-----------	--------------------

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	PLAGA/EFEECTO	DOSIS (Kg/ha)	PS (días)
Colza	<i>Meligethes, Brassicogethes aeneus</i>	0,2	42
Manzano, Melocotonero, Peral	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,25	14

PS: Plazo de seguridad

Aplicar en pulverización foliar mecánica o manual. Cuando se aplica con tractor se realizará en cabina cerrada. Aplicar a las dosis indicadas en la tabla cuando aparezcan signos de infestación siguiendo las siguientes recomendaciones:

Colza: Realizar una única aplicación en presencia de la plaga, antes del final de la floración (BBCH 69), utilizando un volumen de caldo de 400-600 l/ha.

Manzano y Peral: Excepto contra las especies *E. lanigerum* y *A. spiraeicola*. Aplicar en presencia de la plaga antes del BBCH 59 y desde el BBCH 69, utilizando un volumen de caldo de 1000 l/ha. No aplicar durante la floración. Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña.

Melocotonero: Aplicar en presencia de la plaga antes del estadio BBCH 59 y desde el BBCH 69, utilizando un volumen de caldo de 1000 l/ha. No aplicar durante la floración. Realizar un máximo de 1 aplicación.

Preparación de la mezcla, aplicación y limpieza

No preparar una cantidad de caldo superior a la requerida para el tratamiento.

Para la preparación del caldo, llenar la mitad del tanque con agua limpia y poner en marcha la agitación. Añadir la cantidad de ACEPRID 20 SG necesaria para la superficie a tratar y completar con agua. Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento.

Limpiar el equipo de aplicación inmediatamente después del uso.



Polysol Dos, 13 - 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel: 95 410 17 26 - pedidos@agrosolem.com

OBSERVACIONES:

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Se recomienda adoptar una estrategia para la prevención y manejo de la resistencia. Además, se deben realizar evaluaciones periódicas para monitorear a lo largo del tiempo cualquier posible evolución de la susceptibilidad de las plagas al producto.

ADVERTENCIAS: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.