

LAMSU 5 FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN:

Florasulam 5% p/v (50 g/l) (4,9 % p/p)

REGISTRO: ES-01247

APLICACIONES AUTORIZADAS

Cereales de invierno y primavera (Trigo, cebada, centeno, triticale, avena, espelta)

CARACTERÍSTICAS

LAMSU 5 es un herbicida de post-emergencia para el control de malas hierbas anuales dicotiledóneas en cereales de invierno y primavera, que contiene como sustancia activa florasulam. Florasulam pertenece al grupo de las triazolopirimidinas, se absorbe por las raíces y brotes y se transloca en el xilema y floema por toda la planta y actúa inhibiendo la enzima acetolactato sintasa.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

GRUPO	2	HERBICIDA
--------------	----------	------------------

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Cultivo	Agente	Dosis (L/ha)	Plazo de seguridad (días)
Cereales de invierno (Trigo, cebada, centeno, triticale, avena, espelta)	Malas hierbas dicotiledóneas	0,15	No procede
Cereales de primavera (Trigo, cebada, centeno, triticale, avena, espelta)	Malas hierbas dicotiledóneas	0,1	No procede

Aplicar al aire libre por pulverización foliar mecánica en post-emergencia temprana de las malas hierbas con el cultivo desde el estadio de 3 hojas hasta el estadio de hoja bandera completamente desplegada (BBCH 13-39), utilizando un volumen de caldo de 200-400 l/ha.

Realizar una única aplicación por campaña.

Entre las especies de malas hierbas sensibles se encuentran:

Cereales de invierno:

- Especies muy susceptibles: *Anagallis arvensis*, *Arabidopsis thaliana*, *Capsella bursa-pastoris*, *Galium aparine*, *Matricaria chamomilla*, *Raphanus raphanistrum*, *Scandix pecten-veneris*
- Especies susceptibles: *Papaver rhoeas*, *Helminthotheca echinoides*, *Senecio vulgaris*, *Sinapis arvensis*, *Stellaria media*.
- Especies moderadamente susceptibles: *Veronica hederifolia*, *Veronica persica*, *Viola arvensis*.



Polysol Dos, 13 - 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel: 95 410 17 26 - pedidos@agrosolem.com

Cereales de primavera:

- Especies muy susceptibles: *Raphanus raphanistrum*, *Scandix pectenvenensis*, *Stellaria media*.
- Especies susceptibles: *Capsella bursa-pastoris*, *Chenopodium album*, *Fallopia convolvulus*, *Galium aparine*, *Papaver rhoeas*, *Sinapis arvensis*.
- Especies moderadamente susceptibles: *Cirsium arvense*, *Matricaria chamomilla*, *Polygonum aviculare*, *Veronica hederifolia*, *Veronica p rsica*.
- Especies moderadamente tolerantes: *Mercurialis annua*.

OBSERVACIONES:

No hay restricciones para la siembra de cultivos despu s de la cosecha normal. En caso de fallo del cultivo, solo se pueden sembrar cereales y ma z.

RESISTENCIAS:

El riesgo de desarrollo de resistencia se considera alto si el producto no se utiliza con precauci n. Adoptar las medidas que sean posibles para evitar el desarrollo de resistencias, como la alternancia de productos con diferente modo de acci n.

ADVERTENCIAS: Las recomendaciones e informaci n que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilizaci n, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparaci n de mezclas, aplicaci n, climatolog a, etc). La Compa  a garantiza la composici n, formulaci n y contenido. El usuario ser  responsable de los da os causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.