



SOLEM

AGRICULTURA EN MOVIMIENTO

GUIA DEL OLIVAR


2026/27

+30 AÑOS
ESPECIALISTAS
EN OLIVAR

QUÍMICAS SOLEM SL

☎ **954 10 17 26** ✉ info@agrosolem.com 🌐 www.agrosolem.com

📍 Polígono Industrial Polysol, C. Polysol Dos, 13, C.P. 41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla



ÍNDICE

Insecticidas	3
Fungicidas	4
Correctores de Cobre Líquidos	6
Correctores de Cobre Sólidos	7
Herbicidas	8
Aminoácidos	9
Bioestimulantes	10
Abonos Foliares Altos en Nitrógeno	11
Abonos Foliares Altos en Potasio	12
Correctores de Carencias Simples	13
Correctores de Carencias Múltiples	14
Acondicionadores y Varios (Helper)	15



SOLEM
AGRICULTURA EN MOVIMIENTO

GUIA DEL OLIVAR [Pág.3]

FITOSANITARIOS

INSECTICIDAS



DELTACID

Deltametrin 2,5% EC

AGENTE: Prays, Glifodes

ROPF- ES-01492

Dosis: 0,3 L/Ha

Aplic: 1

Pl. Seg: 7

Amplio espectro y acción rápida.

VER
PRODUCTO

DELTAGUARD

Deltametrin 2,5% EC

AGENTE: Prays, Mosca, Barrenillo, Cigarra, Cochinillas, Trips

ROPF- 25700

Dosis: 40 - 60 ml/HI

Aplic: Máx. 2

Pl. Seg: 7

Aplicable en todas las generaciones de Prays. Junto con MELAXIN, la combinación perfecta contra el "Algodoncillo" del olivo.

VER
PRODUCTO

Si deseas información sobre otras materias activas, no dudes en [contactar con SOLEM](#).

DELTAGUARD

La Deltametrina más versátil del mercado, con todos los usos, en todas las fechas, SIN RESTRICCIONES.



GUIA DEL OLIVAR [Pág.4]

FITOSANITARIOS

FUNGICIDAS / 01



TOWER 25

Difenoconazol 25% EC

AGENTE: **Repilo**

ROPF- **24880**

Dosis: **0,6 L/Ha**

Aplic: **Máx. 1**

Pl. Seg: **30**

Tratar preferentemente en primavera

VER
PRODUCTO

DODINA

Dodina 40% SC

AGENTE: **Aceituna jabonosa, Repilo**

ROPF- **ES-01871**

Dosis: **1,7 - 2,25 l/Ha**

Aplic: **Máx. 2**

Pl. Seg: **7**

Aplicar preferentemente de forma preventiva durante BBCH 11-69

FOXAN

Fosfonatos de potasio 51% LS

AGENTE: **Repilo**

ROPF- **ES-00302**

Dosis: **1,2 - 2,5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 3**

Pl. Seg: **15**

Aplicar durante BBCH 11-81

VER
PRODUCTO

VERDRAM 25 HiBio

Hidróxido de Cobre 25% Hi-Bio WG

AGENTE: **Repilo, Bacteriosis**

ROPF- **25272**

Dosis: **3 Kg/Ha**

Aplic: **Máx. 2**

Pl. Seg: **14**

Aplicar desde el principio del desarrollo de los brotes hasta que aumenta la coloración específica de los frutos (BBCH 10-85)

VER
PRODUCTO

VERDRAM 25 HiBio

VERDRAM 25 HiBio® es un fungicida bactericida de última generación, desarrollado con la nueva tecnología exclusiva HiBio®, muy eficaz en el control preventivo de enfermedades.

Presentado como gránulos dispersables (WG) de alta calidad, libres de polvo y de total solubilidad.

Gracias a su tecnología HiBio® proporciona una mayor biodisponibilidad de los iones cobre, con un tamaño de partícula óptimo que garantiza una excelente cobertura y adhesión sobre la planta.

FUNGICIDA MULTISITIO - BACTERICIDA

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el N°: 25.272

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO

M01

FUNGICIDA MULTISITIO



↑ ÍNDICE

GUIA DEL OLIVAR [Pág.5]

FITOSANITARIOS

FUNGICIDAS / 02



AFESOXIM

Kresoxim-metil 50% WG

AGENTE: **Repilo**

ROPF- **ES-00853**

Dosis: **0,2 Kg/Ha**

Aplic: **Máx. 2**

Pl. Seg: **NO PROCEDE**

Aplicar durante BBCH 50-55

CUPRASOL

Oxcloruro de cobre 70% SC

AGENTE: **Repilo, Tuberculosis**



ROPF- **ES-00985**

Dosis: **1,5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 2**

Pl. Seg: **14**

Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69
y BBCH 80-85

VER
PRODUCTO

AZUMO-MG

Azufre elemental (S) 80% WG

AGENTE: **Negrilla**



ROPF- **24136**

Dosis: **2-4 Kg/Ha**

Aplic: **Máx. 1**

Pl. Seg: **NO PROCEDE**

Aplicar en primavera, desde que los
brotes alcanzan el 10% de su tamaño
final hasta la apertura de las primeras
flores (BBCH 31-60)

Si deseas información sobre otras materias activas, no dudes en [contactar con SOLEM](#).

REPILO SOLEM

La **Prevención**
es siempre la mejor opción.



CUPTOR

Gluconato de cobre 5% LS

Cobre complejoado con ácido glucónico (AG)

REFER: **ABONO CE**

Dosis: **2-3 L/Ha**

Aplic: **Máx. 4**

Máxima biodisponibilidad y asimilación del cobre.

VER PRODUCTO

SCOLTI FLOW

Azufre 31% + Cobre 31% SC

Fertilizante de Cobre y Azufre



REFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 4**

Doble acción y efecto sinérgico, mejorando la tolerancia a amenazas externas.

QOPPER 36

Hidróxido de cobre 36% SC

Suspensión de abono a base de Hidróxido de Cobre

REFER: **ABONO CE**

Dosis: **1,5-2,7 L/Ha**

Aplic: **Máx. 4**

Especialmente indicado en aplicación foliar para evitar las carencias de cobre.

VER PRODUCTO

CUFORT

Oxícloruro de cobre 70% SC

Suspensión de abono a base de Oxícloruro de Cobre

REFER: **ABONO CE**

Dosis: **1,5-2,5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 2**

La formulación líquida hace más fácil la aplicación.

VER PRODUCTO

Absorción rápida
Fácil medición
Mejor mezcla
Cero polvo
Protección de equipos





BORDELEM

Cobre 20% (Sulfato cuprocálcico) WP
Abono Inorgánico Simple a base de
Micronutrientes (Cobre)

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2,5-10 Kg/Ha**

Aplic: **Máx. 3**

Especialmente indicado en
aplicación foliar para evitar las
carencias de cobre.

VER
PRODUCTO

TRICUB

Oxi. 18% + Hidrox. 6% + Sulf. 6% + B 1% WP
Abono a base de Cobre (30%): Oxidocloruro 18%
+ Hidróxido 6% + Sulfato 6% + Boro 1%

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2-3 Kg/Ha**

Aplic: **Máx. 3**

La especial formulación de TRICUB
mejora la biodisponibilidad del cobre.

VER
PRODUCTO

BRONZE

Cobre 13% (Hidróxido) + Azufre 54% WG
Fertilizante de Cobre y Azufre en
Microgranulado dispersable (WG)



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 Kg/Ha**

Aplic: **Máx. 5**

Prevención rápida y eficaz frente a
amenas externas.

QOPPER 50

Hidróxido de cobre 50% WP
Abono formulado con
Hidróxido de Cobre



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **1,5-3 Kg/Ha**

Aplic: **Máx. 2**

Aplicar entre BBCH 00-89
(primavera-otoño).
No aplicar en floración.

VER
PRODUCTO

CUPRASOL 50

Oxidocloruro de cobre 50% WP
Abono formulado con
Oxidocloruro de Cobre



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **1-4 Kg/Ha**

Aplic: **Máx. 3**

Especialmente indicado en
aplicación foliar para evitar las
carencias de cobre.

VER
PRODUCTO

CUPRASOL 500 WG

Oxidocloruro de cobre 50% WG
Abono formulado con Oxidocloruro de Cobre
en forma de gránulos dispersables (WG)



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2 Kg/Ha**

Aplic: **Máx. 3**

La formulación en WG mejora la
acción correctora del cobre.

VER
PRODUCTO

YouTube

En nuestro canal:

lista de reproducción
exclusiva para el
mundo del olivar

@AgroSolem



GUIA DEL OLIVAR [Pág.8]

FITOSANITARIOS

HERBICIDAS



LEGON

Fluroxipir 20% EW

AGENTE: **Dicotiledóneas**, malas hierbas de hoja ancha

ROPF: **ES-01188**

Dosis: **1,5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 1**

Pl. Seg: **120**

Aplicación en bandas en primavera-otoño después de la cosecha.

VER PRODUCTO

YASTA

Propaquizafop 10% EC

AGENTE: **Monocotiledóneas**

ROPF: **ES-01728**

Dosis: **0,5-2 L/Ha**

Aplic: **Máx. 1**

Pl. Seg: **NO PROCEDE**

Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas hasta prefloración (BBCH 59)

VER PRODUCTO

GEISER

Glifosato 36% SL

AGENTE: **Dicotiledóneas y Monocotiledóneas**

ROPF: **ES-00792**

Dosis: **3-7,6 L/Ha**

Aplic: **Máx. 3**

Pl. Seg: **7 (Verdeo) 28 (Almazara)**

Aplicar en post-emergencia de las malas hierbas en BBCH<71 en la línea de cultivo.

VER PRODUCTO

DIFLUFENICAN

Diflufenican 50% SC

AGENTE: **Dicotiledóneas anuales**

ROPF:

Dosis: **0,3-0,75 L/Ha**

Aplic: **Máx. 1**

Pl. Seg: **NP(Verdeo) 21 (Almazara)**

No superar nunca la dosis de 0,75 l/ha.

OXIFLUORFEN

Oxifluorfen 24% EC

AGENTE: **Dicotiledóneas y Monocotiledóneas**

ROPF:

Dosis: **0,6 L/Ha**

Aplic: **Máx. 1**

Pl. Seg:



Aplicar en bandas en otoño-invierno durante la maduración del fruto (BBCH 80-90).

7 sin aceituna suelo

21 con aceituna en suelo



GUIA DEL OLIVAR [Pág.9]

NUTRICIONALES

AMINOÁCIDOS



BOOMER

Aminoácidos 12,2% + N 8,2% +
Mat. Orgánica 60% SL
ORIGEN VEGETAL



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **3-5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 4**

Bioestimulante de origen vegetal para uso o foliar y fertirrigación.

VER PRODUCTO

DEVELOP GOLD

Aminoácidos 10,19% + N 6,84% +
Mat. Orgánica 46,97% SL



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2-4 L/Ha**

Aplic: **Máx. 4**

Excelente aminograma ideal para el olivar.

VER PRODUCTO

DEVELOP MAX

Aminoácidos 10,10% + N 6,76% +
Mat. Orgánica 41,20% SL



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2-4 L/Ha**

Aplic: **Máx. 4**

Bioestimulante para cualquier estadio vegetativo del olivar.

VER PRODUCTO

DEVELOP ONE

Aminoácidos 12,2% + N 9,7% +
Mat. Orgánica 37% SL

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **3-5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 4**

Aminoácidos especialmente indicados para fertirrigación o complemento de tratamientos foliares.

VER PRODUCTO

DEVELOP[®]

GOLD

AMINOÁCIDOS DE MÁXIMA CALIDAD
“Oro líquido para el oro líquido”



CONTENIDO DECLARADO
%[M/V] // %[M/M]:

AMINOGRAMA [%P/P(GR/100GR)]
Excelente aminograma, ideal para el olivar.

Aminoácidos totales 54,63 / 43,70
Aminoácidos libres 12,74 / 10,19
Materia orgánica total 58,71 / 46,97
Nitrógeno total (N) 8,55 / 6,84
N Orgánico total
soluble en agua 8,25 / 6,60
Carbono orgánico (C) 29,35 / 23,48

Ácido aspártico 2,95 Leucina 2,08
Ácido glutámico .. 4,69 Lisina 1,49
Alanina 3,92 Metionina 0,35
Arginina 2,30 Prolina 4,78
Cisteína + Cistina ... 0,48 Serina 1,38
Fenilalanina 1,23 Tirosina 1,01
Glicina 6,78 Treonina 0,74
Hidroxiprolina 2,73 Triptofano ... < LQ (0,1)
Isoleucina 2,55 Valina 1,57
Histidina 2,67



↑ ÍNDICE



SEAMAX[®]

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO
 Especie: 100% **Ascophyllum nodosum**



Impulsor del metabolismo vegetal.

Aumenta la producción y calidad de los cultivos.

Para prevenir y superar estados de estrés abiótico.

VER
PRODUCTO

Algas (Ac. Algínico 3,50% + Manitol 1,50%) + Potasio 7,5% (400 gr/l) SL
POTENTE ANTIESTRÉS. Demuestra su excelente eficacia en aplicaciones
 frecuentes ante condiciones de estrés y falta de desarrollo general.

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **1-2 L/Ha** Aplic: **Máx. 4**



SQDO[®]

FAST ENERGY

Energizante, Activador metabólico, Impulsor, Movilizador,

1 Mayor cantidad
y calidad de
la cosecha

2 Desarrollo
vegetativo
+ vigoroso

3 Defensa frente
a estados
de estrés

VER
PRODUCTO

AATC 2,76% + Aminoácidos 6,72% SL

Superación de fitotoxiciades.

Bioestimulación y aumento de la calidad de la cosecha.

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **0,5-1 L/Ha** Aplic: **Máx. 3**



QAXE[®]

Cuajado Premium de Alta Eficacia
Antiestrés y Osmoregulador

FLOR + CUAJADO + RETENCIÓN + HOMOGENEIDAD

*"Porque tener el olivo cargado de esquimo no te
 garantiza una buena producción. El **CUAJADO** es la
 fase más crítica del cultivo del olivo, en ella te juegas
 los resultados"*

VER
PRODUCTO

Glicina Betaina 20% + Algas 10% + P 15% + K 10% + Boro 6% + Mo 2% PS

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **1-1,5 Kg/Ha** Aplic: **Máx. 2**



QSTAR

(NPK) 24-20-12 + 1,5MgO +
3% Lignosulfonatos + 1% AA +
Micros quelatados PS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 Kg/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Abono foliar de alta asimilación.
Formulado para las fases de brotación
y cuajado.

VER
PRODUCTO

QOMAX

Nitrógeno 25%+ Aminoácidos 2,5% SC

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 L/Ha**
Aplic: **Máx. 3**

Aporte rápido de Nitrógeno.
Estimulante del desarrollo vegetativo.

VER
PRODUCTO

ACTILEM

Nitrógeno 20% + P 5% + K 8% +
5% Aminoácidos SC

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5-7 L/Ha**
Aplic: **Máx. 3**

Aporta Nitrógeno, Fósforo y Potasio, y
un complemento de Aminoácidos que
estimula y revitaliza el metabolismo
vegetal.

VER
PRODUCTO

QARMON

N 20% + P 20% + K 20% + Micros PS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 Kg/Ha**
Aplic: **Máx. 3**

Abono foliar equilibrado.
Aporte en cualquier fase vegetativa.

VER
PRODUCTO

QSTAR®

ABONO NPK Mg [24-20-12] (1,5)
CON MICRONUTRIENTES QUELATADOS (EDTA)

NPK + Mg

24

20

12

1,5



- Alto aporte equilibrado de macronutrientes **(24-20-12)**.
- Un equilibrio ideal para las fases de **Brotación, Floración y Cuajado**.
- Contiene **Ácido Glutámico y Lignosulfonatos** que mejoran la eficacia de la fertilización.
- Mejora de la fotosíntesis y del vigor vegetativo gracias al **Magnesio**.
- Prevención eficaz de carencias con **micronutrientes quelatados**.

CALIDAD · EFICACIA · SEGURIDAD · SERVICIO · RENTABILIDAD

SOLEM



KASSIUM

N 12% + P 4% + K 32% + Mg 2% +
Boro 0,5% + Lignosulfonatos 3% +
AA 1% + Micros PS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 Kg/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Abono especial para el desarrollo de los frutos.

Equilibrio alto en Potasio con Lignosulfonatos.

VER PRODUCTO

KSAMIN

Potasio 25% +
Aminoácidos 7.92% +
Mat.Org. 6,89% SL



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **3 L/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Especial fase de engorde de la aceituna.

Potasio de alta asimilación con aminoácidos.

VER PRODUCTO

KANIT LS

Potasio 50% + N 4,5% +
EDTA 1,5% p/v SL

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2,5 L/Ha**
Aplic: **Máx. 3**

Alto aporte de Potasio para el engorde de la aceituna.

Fertilización potásica con la mejor relación calidad / precio.

VER PRODUCTO

KASSIUM®

ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS FRUTOS

ABONO NPK (MgO) 12-4-32 (2)
CON MICRONUTRIENTES QUELATADOS (EDTA)

Alto contenido en potasio.

Fósforo soluble.

Lignosulfonatos naturales.

Micronutrientes quelatados.

Aminoácidos libres.

Con Magnesio asimilable.

POLVO SOLUBLE



KSAMIN®

ESPECIAL PARA EL ENGORDE DE LA ACEITUNA

POTASIO DE ALTA ASIMILACIÓN CON AMINOÁCIDOS.
ECOLÓGICO.

Alta riqueza en potasio.

Aminoácidos de alta calidad.

Máxima asimilación del potasio.

Efecto sinérgico que favorece la absorción.


Ecológico certificado.

Mejora calibre y rendimiento graso.

Mejora la resistencia al estrés abiótico.

LÍQUIDO SOLUBLE





GREEN BOR

Boro etanolamina 15% LS

REGFER: ABONO CE

Dosis: 2,5-5 L/Ha

Aplic: Máx. 2

Pl. Seg: NO PROCEDE

Deficiencias de Boro.

Corrige secado de ramas (escobas de bruja) y aceitunas deformadas.



- Alta concentración de Boro soluble.
- Movilidad superior del Boro.
- Previene y corrige deficiencias que afectan floración, cuajado y desarrollo del fruto.
- Favorece la síntesis de azúcares y lignificación celular, mejorando la resistencia estructural.
- Alta compatibilidad.
- Formulación estable, transparente y lista para mezclar, sin sedimentación.

VER PRODUCTO



Azufre Líquido 80

Azufre elemental (S) 80% SC

REGFER: ABONO CE

Dosis: 5 L/Ha

Aplic: Máx. 3

Deficiencias de azufre.

Aportes de azufre líquido.

Azufre Especial AQUA 80

Azufre elemental (S) 80% WG



REGFER: ABONO CE

Dosis: 5 Kg/Ha

Aplic: Máx. 4

Deficiencias de azufre.

Aportes de azufre en gránulos dispersables.

QUELFER

Hierro (Fe) 6% EDDHSA - 4% orto-orto WG

REGFER: ABONO CE

Dosis: 5 Kg/Ha

Aplic: Máx. 2

Clorosis férrica

(Deficiencias de Hierro).

Hierro de fácil asimilación y efecto visible.

VER PRODUCTO

GREEN CALCIO

Calcio 15% + Mg 2% + N 9% SL

REGFER: ABONO CE

Dosis: 5 L/Ha

Aplic: Máx. 3

Deficiencias de Calcio.

Esencial para la fase de endurecimiento del hueso.

VER PRODUCTO

GREEN MAG

Magnesio 11,7% + N 8,45% + Micros EDTA LS

REGFER: ABONO CE

Dosis: 5 L/Ha

Aplic: Máx. 4

Deficiencias de Magnesio.

Favorece la fotosíntesis y el verdor del olivo.

VER PRODUCTO

GREEN ZN

Hierro (Fe) 6% EDDHSA - 4% orto-orto WG

REGFER: ABONO CE


Dosis: 2,5 L/Ha

Aplic: Máx. 2

Deficiencias de Zinc.

Zinc complejoado con Ácido Heptagluconico (HGA)

VER PRODUCTO



AZ COMIX

Fe 8,6% + Mn 4,5% + B 0,45% +
Zn 0,63% + Cu 0,27% + Mo 0,1% HGA SL

REGFER: ABONO CE

Dosis: **3 Kg/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Corrección de los niveles de
micronutrientes.

Corrector múltiple complejo con
HGA.

VER
PRODUCTO

MAGICBOR

Magnesio 10% + Boro 6% +
Azufre (SO₃) 21% PS

REGFER: ABONO CE

Dosis: **3-5 Kg/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Deficiencias de Magnesio y Boro.
Triple acción aportando Azufre.

VER
PRODUCTO

MAZINBOR

Magnesio 5% + Cinc 5% + Boro 8% PS

REGFER: ABONO CE

Dosis: **2,5 Kg/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Deficiencias de Magnesio, Zinc y
Boro.

Favorece floración, cuajado y engorde.

VER
PRODUCTO

GREEN ZN-MN

Zinc 6% + Manganeseo 6%
Lignosulfonatos LS

REGFER: ABONO CE

Dosis: **2,5 L/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Deficiencias de Zinc y Manganeseo.
Solución correctora de Zinc y

Manganeseo con Lignosulfonatos.

VER
PRODUCTO

LEMMIX

Fe 3% + Mn 2,5% + B 1,5% +
Zn 1,5% + Mo 0,2% p/p SL

REGFER: ABONO CE

Dosis: **2,5 L/Ha**
Aplic: **Máx. 4**

Mantenimiento de los niveles de
micronutrientes.

Ideal para el mantenimiento de los
niveles óptimos de nutrición del olivo.

VER
PRODUCTO



AZ COMIX[®]

MEZCLA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES
COMPLEJADOS CON ÁCIDO HEPTAGLUCÓNICO

Fertilizante de máxima calidad que soluciona
todas las carencias de micronutrientes.

AZ COMIX[®] es un compuesto con un **elevado índice de corrección de carencias múltiples**.
Recomendado para mantenimiento de los niveles
óptimos de los microelementos que contiene,
garantizando así una **perfecta vegetación del olivo**, y un **óptimo cuajado y engorde de las aceitunas**.



HATTRICK

P205 15% + N 4%
Regulador de pH + Mojante +
Antiespumante + Viraje

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **100-150 cc/HI**
Aplic: **En cada trat.**

Regulador de pH con viraje de color y antiespumante.
Mejorar la eficacia de los tratamientos foliares.

VER PRODUCTO

MELAXIN

Sales potásicas de ácidos grasos vegetales LS - Jabón potásico

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **250 cc/HI**
Aplic: **Máx. 3**

Limpiador de la superficie foliar del olivo.
Limpiador de melazas, algodoncillo y negrilla.

VER PRODUCTO

PROT. HIDROLIZADAS

Proteínas Hidrolizadas 30% P/V - SL
Atrayente mosca

R.O.P.F.: **14634**

Dosis: **1,5 %**
Aplic: **Máx. 3**
Pl. Seg: 

Atrayente de mosca del olivo para mezclar con insecticidas.
Plazo de seguridad, aplicaciones y el volumen de caldo depende del insecticida.

SOLDEFEND

Calcio 25% + Zinc 2,50% SC
Protector solar

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **10-20 L/Ha**
Aplic: **Máx. 3**

Protector solar.
Reduce estrés térmico por insolación.

SELLALEM

Cobre 3,80% + Manganeso 0,55% +
Zinc 0,55%

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **Directa**
Aplic: **Máx. 2**

Corrector de aplicación con brocha.



HATTRICK[®]

COADYUVANTE EFECTO TRIPLE CON VIRAJE DE COLOR

REGULADOR DE pH - HUMECTANTE - ANTI ESPUMANTE

HATTRICK[®] es un producto con triple efecto: regula, con viraje de color, el pH de los caldos fitosanitarios, disminuye la tensión superficial de la gota con lo que mejora el efecto mojante del caldo y a la vez, actúa como anti-espumante.



NUEVA FORMULACIÓN

MÁXIMA
ACCIÓN
+
ANTIESPUMANTE



Síguenos
Agrosolem



Desde 1996 diseñamos y comercializamos productos de alta calidad y eficacia al servicio de una agricultura productiva y sostenible.