



# SOLEM

AGRICULTURA EN MOVIMIENTO

## GUIA DE BERRIES

2026/27

**+30** AÑOS  
ESPECIALISTAS  
EN BERRIES



**QUÍMICAS SOLEM SL**

 **954 10 17 26**  [info@agrosolem.com](mailto:info@agrosolem.com)  [www.agrosolem.com](http://www.agrosolem.com)

 Polígono Industrial Polysol, C. Polysol Dos, 13, C.P. 41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla

# ÍNDICE

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>Insecticidas</b>                       | 3  |
| <b>Fungicidas</b>                         | 5  |
| <b>Herbicidas</b>                         | 8  |
| <b>Aminoácidos</b>                        | 9  |
| <b>Bioestimulantes</b>                    | 10 |
| <b>Abonos Foliares</b>                    | 11 |
| <b>Correctores de Carencias Simples</b>   | 12 |
| <b>Correctores de Carencias Múltiples</b> | 13 |
| <b>Mejoradores de suelo</b>               | 14 |
| <b>Acondicionadores y Varios (Helper)</b> | 15 |



**SOLEM**  
AGRICULTURA EN MOVIMIENTO

# GUÍA DE BERRIES [Pág.3]

## FITOSANITARIOS

## INSECTICIDAS



### DELTA GUARD

*Deltametrin 2,5% EC*

AGENTE: **Áfidos**, **Lepidópteros**, **Trips**,  
**Heterópteros**, **Drosophila Suzukii**,  
**Mosca blancas**

ROPF- **25700**

Dosis: **30 - 50 ml/HI**

Aplic: **Máx. 2**

Pl. Seg: **3**

**FRESA.**

Insecticida polivalente

VER  
PRODUCTO

### MOBILE

*Fenpiroximato 5,12% SC*

AGENTE: **Araña roja común**, **Tetranychus**  
**spp.**, **Mosquito verde**, **Empoasca spp.**

ROPF- **ES-01782**

Dosis: **1-2 L/Ha**

Aplic: **1**

Pl. Seg: **7**

**FRESA, FRAMBUESA, GROSELLA,**  
**MORA.**

Insecticida - Acaricida

### MEDEL 5 GB

*Metaldehido 5% GB*

AGENTE: **Caracoles**, **babosas**

ROPF- **22870**

Dosis: **7 Kg/Ha**

Aplic: **2**

Pl. Seg: **NP**

**FRESA.**

En invernadero desde la siembra hasta  
BBCH 69.

**1 Áfidos / Pulgones**  
(Aphis gossypii / Myzus persicae)




**2 Lepidópteros (Polillas / Orugas)**  
(Noctuidae spp. / Agrotis spp. / Spodoptera spp.)



**3 Trips**  
(Frankliniella occidentalis / Thrips tabaci)



**4 Heterópteros (Chinche)**  
(Lygus spp. / Lygus hesperus)



**5 Mosca del vinagre**  
(Drosophila suzukii / Emoda spp.)



# GUÍA DE BERRIES [Pág.4]

## FITOSANITARIOS

### INSECTICIDAS 02



#### REDKILL

*Abamectina 1,8% EC*

AGENTE: Acaros, Liriomyza

ROPF- ES-01690

Dosis: 0,15 - 1 L/Ha

Aplic: Máx. 2

Pl. Seg: 3

FRESA.

Autorización excepcional.

#### BACILLUS TH

*Bacillus thuringiensis Kurstaki 32% WP*

AGENTE: Orugas de lepidópteros



ROPF- [---]

Dosis: 0,5 - 1 Kg/Ha

Aplic: 2

Pl. Seg: NP

FRESA, FRAMBUESA, ARÁNDANOS, MORA.

Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.

#### LAMBDA

*Lambda Cihalotrin 10% CS*

AGENTE: Lepidópteros, coleópteros, pulgones, chinches, psílidos y cicadélidos

ROPF- [---]

Dosis: 75-125 cc/Ha

Aplic: 2

Pl. Seg: 3

FRESA, FRAMBUESA, GROSELLA.

Insecticida polivalente.

#### LS SPINO 480

*Spinosad 48% SC*

AGENTE: Lepidópteros, Trips, Drosophila Suzuki

ROPF- ES-01948

Dosis: 20 - 25 ml/Hl

Aplic: 1

Pl. Seg: 1


FRESA.

BBCH 14-59 y 69-89.

6. Araña Roja Común  
(Tetranychus spp. | Tetranychus urticae)



7. Mosquito Verde  
(Empoasca spp. | Empoasca fabae)



8. Lepidópteros (Orugas)



9. Minadores de la hoja  
(Liriomyza spp.)



10. Psílidos y Cicadélidos  
(Psylloidea & Cicadellidae)



# GUÍA DE BERRIES [Pág.5]

## FITOSANITARIOS

# FUNGICIDAS



### FOXAN

*Fosfonatos de potasio 51% LS*

AGENTE: **Phytophthora spp.**

ROPF- **ES-00302**

Dosis: **0,45-2,5 L/Ha**

Aplic: **1-3**

Pl. Seg: **7**

**FRESA.**

Autorizado para uso profesional en invernadero. Aplicar durante BBCH 12-85.

VER PRODUCTO

**FOXAN®** es un fungicida formulado en base a fosfonato potásico 51% p/v [sl] especialmente eficaz frente a hongos como *phytophthora spp.*

**FOXAN®** además es **SISTÉMICO TOTAL** con capacidad de traslocación ascendente por el xilema y descendente por el floema actuando **de forma preventiva y curativa**. Actúa desde dentro protegiendo toda la planta incluso las brotaciones nuevas que aparecen tras la aplicación.

#### FUNGICIDA SISTÉMICO - INDUCTOR DE DEFENSAS

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el N°: ES-00302

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO

P07

FUNGICIDA



### VERDRAM 25 HiBio

*Hidróxido de Cobre 25% Hi-Bio WG*

AGENTE: **Bacteriosis, Mancha púrpura**

ROPF- **25272**

Dosis: **0,3%**

Aplic: **1-4**

Pl. Seg: **3**

**FRESA.**

Aplicar al aire libre (BBCH 13-85)

VER PRODUCTO

**VERDRAM 25 HIBIO®** es un fungicida bactericida de última generación, desarrollado con la nueva tecnología exclusiva HiBio®, muy eficaz en el control preventivo de enfermedades. Presentado como gránulos dispersables (WG) de alta calidad, libres de polvo y de total solubilidad. Gracias a su tecnología HiBio® proporciona una mayor biodisponibilidad de los iones cobre, con un tamaño de partícula óptimo que garantiza una excelente cobertura y adhesión sobre la planta.

#### FUNGICIDA MULTISITIO - BACTERICIDA

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el N°: 25.272

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO

M01

FUNGICIDA MULTISITIO



# GUÍA DE BERRIES [Pág.6]

## FITOSANITARIOS

### FUNGICIDAS / 02



#### CAPTASOL 80

*Captan 80% WG*

AGENTE: Botrytis, Antracnosis, Oídios

ROPF- ES-01158

Dosis: 1,8 Kg/Ha

Aplic: 2

Pl. Seg.: 14

**FRESA.**

A partir del final del desarrollo de las hojas. Aire libre e invernadero.

#### CONFI 10

*Penconazol 10% EC*

AGENTE: Oídio de la fresa,  
Podosphaera aphanis

ROPF- ES-01711

Dosis: 0,03 - 0,04%

Aplic: 1

Pl. Seg.: 3

**FRESA.**

Dosis máxima: 0,5 l/ha.

#### PUKAR 40

*Pirimetanil 40% SC*

AGENTE: Botrytis

ROPF- ES-01940


Dosis: 0,15 - 0,20%

Aplic: 1

Pl. Seg.: 3

**FRESA.**

Aplicar durante BBCH 19-85. Dosis máxima: 2 l/ha.



**Oídio**

(Podosphaera aphanis)

CAPTASOL 80 | CONFI 10

**Podredumbre Gris**

(Botrytis cinerea)

CAPTASOL 80 | PUKAR 40

**Mancha Púrpura**

(Mycosphaerella fragariae)

VERDRAM 25 HiBio

**Podredumbre de la Corona**

(Phytophthora cactorum)

FOXAN

# GUÍA DE BERRIES [Pág.6]

## FITOSANITARIOS

### FUNGICIDAS / 03



#### MOND

*Fluopyram 25% + Trifloxistrobin 25% SC*

AGENTE: Botrytis, Antracnosis, Oídios

ROPF- [---]

Dosis: 0,6 - 0,8 L/Ha

Aplic: 1-2

Pl. Seg.: 7

**FRESA, FRAMBUESA, GROSELLA, ARÁNDANOS, MORA.**

Disponible próximamente.

#### AZUFRHON SC

*Azufre elemental (S) 72% SC*

AGENTE: Acaros, Araña roja, Oidio.

ROPF- 24016

Dosis: 0,6 - 6 L/Ha

Aplic: 4

Pl. Seg.: NP

**FRESA, FRAMBUESA, GROSELLA, MORA.**

Realizar la primera aplicación en post-trasplante. Aire libre e invernadero..

#### AZUMO MG

*Azufre elemental (S) 80% WG*

AGENTE: Oidio.

ROPF- 24136

Dosis: 1 - 4 Kg/Ha

Aplic: 3-6

Pl. Seg.: NP

**FRESA, FRAMBUESA, GROSELLA, ARÁNDANOS, MORA.**

Aplicar con los primeros síntomas. Aire libre e invernadero.

#### AZUFRE MICRONIZADO P300/100

*Azufre elemental (S) 98,5% DP*

AGENTE: Acaros, Araña roja, Oidio.

ROPF- 12453

Dosis: 20 - 30 Kg/Ha

Aplic: 3

Pl. Seg.: NP

**FRESA.**

Se puede aplicar en todo el ciclo del cultivo.





## HERBICIDAS

### PENSOL A45,5

*Pendimetalina 45,5% CS*

AGENTE: Malas hierbas de hoja  
ancha y estrecha

ROPF- ES-02028

Dosis: 2,5 - 3 L/Ha

Aplic: 1

Pl. Seg.: No Procede

**FRESA**

Aplicar en pre-trasplante.

### ZAQUI

*Quizalofop-P-etil 5% EC*

AGENTE: Gramíneas anuales  
y plurianuales

ROPF- 24515

Dosis: 1 - 3 L/Ha

Aplic: 1

Pl. Seg.: 42

**FRESA.**

Aplicar post-emergencia al aire libre  
(BBCH 12 - BBCH 39).

Una buena campaña  
comienza con  
un **control eficaz**  
de las malas hierbas.



# GUÍA DE BERRIES [Pág.9]

## NUTRICIONALES

## AMINOÁCIDOS



### DEVELOP GOLD

Aminoácidos 10,19% + N 6,84% +  
Mat. Orgánica 46,97% SL



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2-4 L/Ha**  
Aplic: **Máx. 4**

#### BERRIES

Excelente aminograma ideal para el desarrollo equilibrado de las berries. Estimulación vegetativa del cultivo en momentos de necesidad.

VER  
PRODUCTO

### DEVELOP MAX

Aminoácidos 10,10% + N 6,76% +  
Mat. Orgánica 41,20% SL



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2 - 4 L/Ha**  
Aplic: **Máx. 4**

#### BERRIES

Bioestimulante para cualquier estadio vegetativo del cultivo de las berries en momentos de necesidad.

VER  
PRODUCTO

## BOOMER

Aminoácidos 12,2% + N 8,2% + Mat. Orgánica 60% SL - ORIGEN VEGETAL

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **3-5 L/Ha** Aplic: **Máx. 4**

#### BERRIES

Bioestimulante origen vegetal de uso o foliar o mediante fertirrigación para la estimulación vegetativa del cultivo en momentos de necesidad.

VER  
PRODUCTO



#### DOBLE EFECTO DE BOOMER®

##### Efecto en LA PLANTA

- Superación de fases de estrés
- Aumento de la calidad y cantidad de la cosecha
- Mejor desarrollo vegetativo.

##### Efecto en EL SUELO

- Efecto complejante de macros y microelementos bloqueados.
- Acción beneficiosa sobre la microbiota del suelo.
- Mejora la estructura del suelo.





## SEAMAX<sup>®</sup>

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO  
 Especie: 100% **Ascophyllum nodosum**



Impulsor del metabolismo vegetal.

Aumenta la producción y calidad de los cultivos.

Para prevenir y superar estados de estrés abiótico.

VER  
PRODUCTO

**Algas (Ac. Algínico 3,50% + Manitol 1,50%) + Potasio 7,5% (400 gr/l) SL**  
**POTENTE ANTIESTRÉS.** Demuestra su excelente eficacia en aplicaciones frecuentes ante condiciones de estrés y falta de desarrollo general.

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **1-2 L/Ha** Aplic: **Máx. 4**



## SQDO<sup>®</sup>

FAST ENERGY

Energizante, Activador metabólico, Impulsor, Movilizador,

**1** Mayor cantidad y calidad de la cosecha

**2** Desarrollo vegetativo + vigoroso

**3** Defensa frente a estados de estrés

VER  
PRODUCTO

**AATC 2,76% + Aminoácidos 6,72% SL**

**Superación de fitotoxiciades.**

Bioestimulación y aumento de la calidad de la cosecha.

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **0,5-1 L/Ha** Aplic: **Máx. 3**



## QAXE<sup>®</sup>

**Cuajado Premium de Alta Eficacia**  
**Antiestrés y Osmoregulador**

**FLOR + CUAJADO + RETENCIÓN + HOMOGENEIDAD**

VER  
PRODUCTO

*"Porque tener el olivo cargado de esquimo no te garantiza una buena producción. El **CUAJADO** es la fase más crítica del cultivo del olivo, en ella te juegas los resultados"*

**Glicina Betaina 20% + Algas 10% + P 15% + K 10% + Boro 6% + Mo 2% PS**

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **1-1,5 Kg/Ha** Aplic: **Máx. 2**

# GUÍA DE BERRIES [Pág.11]

## MACRONUTRICIONALES

### ABONOS FOLIARES



## ACTILEM®

ESPECIAL PARA EL DESARROLLO VEGETATIVO DE LAS BERRIES.

Nitrógeno 20% + P 5% + K 8% + 5% Aminoácidos SC

Aporta Nitrógeno, Fósforo y Potasio, y un complemento de Aminoácidos que estimula y revitaliza el metabolismo vegetal.

REGFER: ABONO CE  
Dosis: 5-7 L/Ha

- (N) equilibrado + (PK) altamente solubles.
- 2. Fórmula líquida de alta concentración.
- 3. Absorción Rápida y Eficaz.
- 4. Estímulo del Crecimiento y la Producción.
- 5. Mejora de la Calidad del Fruto.
- 6. Resistencia al Estrés.
- 7. Sostenibilidad y Eficiencia.



VER  
PRODUCTO

## KSAMIN®

ESPECIAL PARA EL ENGORDE DE LAS BERRIES.

Potasio 25% + Aminoácidos 7.92% + Mat.Org. 6,89% SL

POTASIO DE ALTA ASIMILACIÓN CON AMINOÁCIDOS.  
ECOLÓGICO.

REGFER: ABONO CE  
Dosis: 3 L/Ha  
Aplic: Máx. 2



- Alta riqueza en potasio.
- 2. Aminoácidos de alta calidad.
- 3. Máxima asimilación del potasio.
- 4. Efecto sinérgico que favorece la absorción.
- 5. Ecológico certificado.
- 6. Mejora calibre y grado brix.
- 7. Mejora la resistencia al estrés abiótico.

LÍQUIDO SOLUBLE




VER  
PRODUCTO

# GUÍA DE BERRIES [Pág.12]

## MICRONUTRICIONALES

### CORRECTORES DE CARENCIAS SIMPLES



## GREEN BOR

*Boro etanolamina 15% LS*

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2,5-5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 2**

### BERRIES


**Deficiencias de Boro.**

Mejora la floración, la calidad del fruto y su firmeza.



VER PRODUCTO

- Alta concentración de Boro soluble.
- Movilidad superior del Boro.
- Previene y corrige deficiencias que afectan floración, cuajado y desarrollo del fruto.
- Favorece la síntesis de azúcares y lignificación celular, mejorando la resistencia estructural.
- Alta compatibilidad.
- Formulación estable, transparente y lista para mezclar, sin sedimentación.



## GREEN CALCIO

*Calcio 15% + Mg 2% + N 9% SL*

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 3**

### BERRIES

**Deficiencias de azufre.**

Esencial para la mejora de la textura y mayor vida post cosecha.

VER PRODUCTO

## GREEN MAG

*Magnesio 11,7% + N 8,45%  
+ Micros EDTA LS*

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 4**

### BERRIES

**Deficiencias de Magnesio.**

Favorece la fotosíntesis y el verdor de las berries.

VER PRODUCTO

## GREEN ZN

*Zinc 8% HGA LS*

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2,5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 2**

### BERRIES

**Deficiencias de Zinc,**  
Zinc complejo con Ácido Heptagluconico (HGA)

VER PRODUCTO

## QUELFER

*Hierro (Fe) 6% EDDHSA - 4% orto-orto WG*

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 Kg/Ha**

Aplic: **Máx. 2**

### BERRIES

**Clorosis férrica (Deficiencias de Hierro).**


Hierro de fácil asimilación y efecto visible.

- Es **estable** incluso cuando los niveles de pH en el suelo son muy elevados.
- Quelatos de **gran solubilidad**, y por tanto de **fácil y rápida asimilación** para el cultivo.
- Eficacia y seguridad en su manejo ya que **no produce emisiones de polvo**.
- Establecen **amplio rango de pH: 3 a 11**.
- Alta distribución en el suelo.

VER PRODUCTO



**MIENTRAS TU VES LA CLOROSIS, LA PLANTA SUFRE TODO ESTO.**



## AZ COMIX

Fe 8,6% + Mn 4,5% + B 0,45% +  
Zn 0,63% + Cu 0,27% + Mo 0,1% HGA SL

REGFER: ABONO CE

Dosis: **3 Kg/Ha**  
Aplic: **Máx. 2**

### BERRIES

Corrección de los niveles de  
micronutrientes.  
Corrector múltiple complejo con  
HGA.

VER  
PRODUCTO

## MAGICBOR

Magnesio 10% + Boro 6% +  
Azufre (SO<sub>3</sub>) 21% PS

REGFER: ABONO CE

Dosis: **3-5 Kg/Ha**  
Aplic: **Máx. 2**

### BERRIES

Deficiencias de Magnesio y Boro.  
Triple acción aportando Azufre.

VER  
PRODUCTO

## MAZINBOR

Magnesio 5% + Cinc 5% + Boro 8% PS

REGFER: ABONO CE

Dosis: **2,5 Kg/Ha**  
Aplic: **Máx. 2**

### BERRIES

Deficiencias de Zinc y Boro,  
Favorece floración, cuajado y engorde.

VER  
PRODUCTO

## GREEN ZN-MN

Zinc 6% + Manganese 6%  
Lignosulfonatos LS

REGFER: ABONO CE

Dosis: **2,5 L/Ha**  
Aplic: **Máx. 2**

### BERRIES

Deficiencias de Zinc y Manganese  
Solución correctora de Zinc y  
Manganese con Lignosulfonatos.

VER  
PRODUCTO

# LEMMIX

Fe 3% + Mn 2,5% + B 1,5% + Zn 1,5% + Mo 0,2% p/p SL

REGFER: ABONO CE Dosis: **2,5 L/Ha** Aplic: **Máx. 4**

**BERRIES.** Mantenimiento de los niveles de micronutrientes.  
Ideal para el mantenimiento de los niveles óptimos de nutrición.



**Composición completa:** Fe (3 %), Mn  
(2,5 %), Zn (1,5 %), B (1,5 %), Mo (0,2 %).



**Corrección inmediata** de carencias  
múltiples.



**Micronutrientes complejados con  
HGA:** máxima estabilidad y absorción.



**Alta fluidez y solubilidad:** fácil manejo  
y mezcla.



Compatibilidad con la mayoría de  
fertilizantes y fitosanitarios.



**Resultados visibles** en vigor  
vegetativo y color del follaje.



VER  
PRODUCTO



# MEJORADORES DE SUELO

## LANDORG

Ac. Húmicos 10% + Ac. Fúlvicos 5% + Potasio 5% LS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **10-20 L/Ha**

Aplic: **Semanal**

### BERRIES

Mejora de la estructura del suelo y aporte de materia orgánica.

Aumenta la fertilidad y la capacidad de intercambio de nutrientes.

#### VENTAJAS DE SU UTILIZACIÓN

- **Mejora de la estructura del suelo:** favorece la agregación y capacidad de retención de agua.
- **Estímulo de la microbiota del suelo:** aporta compuestos orgánicos disponibles que alimentan microorganismos beneficiosos, acelerando procesos de humificación y mineralización.
- **Aumento de la disponibilidad y transporte de nutrientes:** los ácidos fúlvicos actúan como vectores y quelantes naturales, mejorando la absorción de micro y macronutrientes.
- **Acción sinérgica** potasio – húmicos: el aporte de K<sub>2</sub>O, aunque moderado, complementa la función húmica al mejorar la nutrición del cultivo en fases demandantes.
- **Facilita el enraizamiento en trasplantes:** baño de raíces al 0,7-1% para mejorar emergencia y establecimiento.
- **Reduce riesgos de fitotoxicidad** por sobre - dosificación de sales: al ser fundamentalmente orgánico-húmico, permite aportes de materia orgánica sin elevar bruscamente salinidad (siempre respetando dosis).

VER PRODUCTO

**+18%**  
producción total.

**+15%**  
calibre comercial.

**-20%**  
mortalidad trasplante.

## SALBY

Calcio 10,2% + N 8% SL  
Corrector salino

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5-10 L/Ha**

Aplic: **Semanal**

### BERRIES

Corrector de sales

Desplaza las sales del bulbo radicular.

VER PRODUCTO

## AFESOL

Azufre elemental (S) 90%



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **50-150 Kg/Ha**

Aplic: **Fondo**

### BERRIES

Mejora la Estructura del Suelo.

Aporta azufre con arcillas que mejoran el suelo, pH y salinidad.

## AGROSOLFO

Azufre elemental (S) 99,5%



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **150-300 Kg/Ha**

Aplic: **Fondo**

### BERRIES

Mejora la Fertilidad del Suelo.

Enmienda de suelo para mejorar la disponibilidad de nutrientes y lavado de sales.



Aminoácidos 14,4% + Mat. Org, 24%  
+ N 3% + Algas marinas + Micros LS

### BERRIES: MEJORA EL ENRAIZAMIENTO.

REGFER: **ABONO CE** | Dosis: **2-3 L/Ha** | Aplic: **Semanal**

Promueve un **desarrollo radicular rápido y vigoroso**, clave para la **implantación exitosa de las plantas**, estimulando la **formación y elongación de raíces**.





# HATTRICK®

COADYUVANTE EFECTO TRIPLE  
CON VIRAJE DE COLOR

(REGULADOR DE pH - HUMECTANTE - ANTI ESPUMANTE) + VIRAJE

REGFER: ABONO CE  
Dosis: 100-150 cc/Hl  
Aplic: En cada trat.

VER  
PRODUCTO



HATTRICK® es un producto con triple efecto: regula, con viraje de color, el pH de los caldos fitosanitarios, disminuye la tensión superficial de la gota con lo que mejora el efecto mojante del caldo y a la vez, actúa como anti-espumante. Mejora la eficacia de los tratamientos foliares.



# SOLEM

AGRICULTURA EN MOVIMIENTO

En cultivos tan tecnificados como las berries, se hace imprescindible contar con la ayuda estratégica de una marca como SOLEM, en constante innovación y desarrollo, con una capacidad de adaptación total para ofrecer **soluciones rápidas, eficaces, seguras y rentables.**



Síguenos  
**Agrosolem**

SOLEM

1996-2026

30  
AÑOS

LA CONFIANZA Y EL RESPETO

TODA UNA VIDA CULTIVANDO RELACIONES BASADAS EN LA CONFIANZA Y EL RESPETO

Desde 1996 diseñamos y comercializamos productos de alta calidad y eficacia al servicio de una agricultura productiva y sostenible.