SOLEM

AGRICULTURA EN MOVIMIENTO

GUIA DE CÍTRICOS

2026/27

+30 AÑOS ESPECIALISTAS EN CÍTRICOS

QUÍMICAS SOLEM SL

954 10 17 26 info@agrosolem.com www.agrosolem.com

Polígono Industrial Polysol, C. Polysol Dos, 13, C.P. 41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla

ÍNDICE

Insecticidas 3
Fungicidas 5
Correctores de Cobre Líqidos 6
Correctores de Cobre Sólidos 7
Herbicidas 8
Aminoácidos 10
Bioestimulantes 11
Abonos Foliares Altos en Nitrógeno 12
Abonos Foliares Altos en Potasio 13
Correctores de Carencias Simples 14
Correctores de Carencias Múltiples 15
Mejoradores de suelo 16
Acondicionadores y Varios (Helper) 17

SOLEM
AGRICULTURA EN MOVIMIENTO

FITOSANITARIOS
INSECTICIDAS

AGROACEITE
Aceite de parafina 83% EC

AGENTE: **Áfidos, pulgones, Cochinillas, Moscas blancas**

ROPF- **13659**
Dosis: **20-45 L/Ha**
Aplic: **2**
Pl. Seg.: **NP**

Tratar antes del cambio de color de los frutos, hasta BBCH 79.

BACILLUS TH
Bacillus thuringiensis Kurstaki 32% WP

AGENTE: **Prays citri, Cacoecimorpha pronubana**

ROPF- **----**
Dosis: **0,5 - 1 Kg/Ha**
Aplic: **2**
Pl. Seg.: **NP**

Se puede aplicar en todos los estadíos de desarrollo del cultivo.

DELTACID
Deltametrin 2,5% EC

AGENTE: **Pulgones, Philaenus spumarius, Prays citri, Psílidos**

ROPF- **ES-01492**
Dosis: **300 cc/Ha**
Aplic: **1**
Pl. Seg.: **30**

Aplicar al comienzo de la infestación.

VER PRODUCTO

MOBILE
Fenpiroximato 5,12% SC

AGENTE: **Ácaros tetraníquidos, Mosquito verde**

ROPF- **ES-01782**
Dosis: **1 L/Ha**
Aplic: **1**
Pl. Seg.: **14**

Aplicar después de los primeros síntomas.

TEKITO
Flonicamid 50% WG

AGENTE: **Áfidos, pulgones, Aphididae**

ROPF- **ES-01829**
Dosis: **100-150 gr/Ha**
Aplic: **2**
Pl. Seg.: **60**

Gran persistencia y respeto de la fauna auxiliar.

VER PRODUCTO

LAMBDA
Lambda Cihalotrin 10% CS

AGENTE: **Áfidos, Espumadora, Lepidópteros, Cicadélidos, Mosca**

ROPF- **----**
Dosis: **75 - 110cc/Ha**
Aplic: **3**
Pl. Seg.: **7**

Insecticida polivalente de buena persistencia.

ÍNDICE

PRINCIPALES PLAGAS DE LOS CÍTRICOS EN ESPAÑA



Pulgones
Aphis spp.

Cacoecimorpha pronubana
Cacoecimorpha pronubana



Cochinilla algodonosa
Planococcus citri



Ácaros tetraníguidos
VARIAS ESPECIES

Mosquito verde
Empoasca spp.

Moscas blancas
Dialeurodes citri

Polilla de los cítricos
Prays citri

Mosca de la Fruta
Ceratitis capitata

Piojo rojo
Aonidiella aurantii

ÍNDICE

GUÍA DE CÍTRICOS [Pág.5]
FITOSANITARIOS
FUNGICIDAS

FOXAN
Fosfonatos de potasio 51% LS

AGENTE: **Gomosis, Aguado, Phytophthora spp.**

ROPF- **ES-01158**
Dosis: **1,5 - 8,75 L/Ha**
Aplic: **2**
Pl. Seg.: **15**

Fungicida sistémico total e inductor de defensas.

VER PRODUCTO

FOXAN® es un fungicida formulado en base a fosfonato potásico 51% p/v [sl] especialmente eficaz frente a hongos como phytophthora spp.
FOXAN® además es **SISTÉMICO TOTAL** con capacidad de traslocación ascendente por el xilema y descendente por el floema actuando **de forma preventiva y curativa.** Actúa desde dentro protegiendo toda la planta incluso las brotaciones nuevas que aparecen tras la aplicación.

FUNGICIDA SISTÉMICO - INDUCTOR DE DEFENSAS
Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el Nº: ES-00302
Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO	P07	FUNGICIDA

LS PYRAC 250
Piraclostrobin 25% EC

AGENTE: **Alternaria**

ROPF- **ES-01551**
Dosis: **0,3 L/Ha**
Aplic: **2**
Pl. Seg: **7**

NARANJO.
Se pueden realizar 4 aplicaciones si se reduce la dosis a 0,2 l/ha.

CITRICOS: DAÑOS POR *Phytophthora* spp.
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SÍNTOMAS (GOMOSIS Y AGUADO)

DAÑO EN RAÍZ (PODREDUMBRE RADICULAR): CORTE TRANSVERSAL DE RAÍZ SINTOMÁTICA
Necrosis profunda y pudrición

DAÑO EN RAÍZ (MACROS): SISTEMA RADICULAR CON SÍNTOMAS AVANZADOS
Pérdida de raíces absorbentes

DAÑO EN TRONCO (GOMOSIS): EXUDACIÓN DE GOMA EN CUELLO Y TRONCO
Exudación profusa de goma

DAÑO EN TRONCO (CORTEZA): EXFOLIACIÓN DE CORTEZA Y DAÑO CAMBIAL
Lesiones cambiales necróticas

DAÑO EN RAMAS (CHANCRO): CHANCRO GOMOSO EN RAMA SECUNDARIA
Chancro gomoso y muerte de rama

DAÑO EN RAMAS (HIEJO DE RAMAS): DAÑO INTERNO EN RAMA INFECTADA
Necrosis de tejidos vasculares

DAÑO EN FRUTO (AGUADO DE LOS CÍTRICOS): FRUTO CON MANCHA AGUADA
Mancha aguada de color pardo

DAÑO EN FRUTO (DECADENCIA): FRUTO PODRIDO EN EL ÁRBOL
Pudrición blanda y caída de fruto

ÍNDICE

GUÍA DE CÍTRICOS [Pág.6]
NUTRICIONALES
CORRECTORES DE COBRE LÍQUIDOS

CUPTOR
Gluconato de cobre 5% LS

Gluconato de cobre 5% LS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **200-300 cc/Hl**
Aplic: **Máx. 4**

Máxima biodisponibilidad y asimilación del cobre.

VER PRODUCTO

QOPPER 36
Hidróxido de cobre 36% SC

Suspensión de abono a base de Hidróxido de Cobre

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **0,5 - 2 L/Ha**
Aplic: **Máx. 1**

Recomendado en el tratamiento de otoño.

VER PRODUCTO

CUFORT
Oxicloruro de cobre 70% SC

Suspensión de abono a base de Oxicloruro de Cobre

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **75 - 125 cc/Hl**
Aplic: **Máx. 2**

Cobre líquido de fácil manejo.

VER PRODUCTO

ÍNDICE

NUTRICIONALES

CORRECTORES DE COBRE SÓLIDOS

BORDELEM

Cobre 20% (Sulfato cuprocálcico) WP

Abono Inorgánico Simple a base de Micronutrientes (Cobre)

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **250-500 gr/Hl**
Aplic: **Máx. 2**

Especialmente indicado en aplicación foliar para evitar las carencias de cobre y calcio.

VER PRODUCTO

TRICUB

Oxi. 18% + Hidrox. 6% + Sulf. 6% + B 1% WP

Abono a base de Cobre (30%): Oxicloruro 18% + Hidróxido 6% + Sulfato 6% + Boro 1%

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **200-300 gr/Hl**
Aplic: **Máx. 3**

La especial formulación de TRICUB mejora la biodisponibilidad del cobre.

VER PRODUCTO

QOPPER 50

Hidróxido de cobre 50% WP

Abono formulado con Hidróxido de Cobre

ECO

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **100-200 gr/Hl**
Aplic: **Máx. 1**

Aporte de cobre como corrector especialmente indicado para el tratamiento de invierno.

VER PRODUCTO

CUPRASOL 50

Oxicloruro de cobre 50% WP

Abono formulado con Oxicloruro de Cobre

ECO

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **100-200 gr/Hl**
Aplic: **Máx. 2**

Incoloro especial para cítricos.

VER PRODUCTO

CUPRASOL 500 WG

Oxicloruro de cobre 50% WG

Abono formulado con Oxicloruro de Cobre en forma de gránulos dispersables (WG)

ECO

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **100-200 gr/Hl**
Aplic: **Máx. 2**

Formulación en gránulos dispersables de alta calidad, sin polvo, que mejora la acción correctora del cobre.

VER PRODUCTO

ÍNDICE

FITOSANITARIOS
HERBICIDAS

LEGON
Fluroxipir 20% EW

AGENTE: **Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha**

ROPF: **ES-01188**
Dosis: **1,5 L/Ha**
Aplic: **Máx. 1**
Pl. Seg: **15**

Aplicación en bandas en primavera-otoño.

VER PRODUCTO

YASTA
Propaquizafop 10% EC

AGENTE: **Gramíneas anunales y plurianuales**

ROPF: **ES-01728**
Dosis: **0,5-2 L/Ha**
Aplic: **Máx. 1**
Pl. Seg: **NO PROCEDE**

En post-emergencia temprana de malas hierbas hasta prefloración.

VER PRODUCTO

GEISER
Glifosato 36% SL

AGENTE: **Dicotiledóneas y Monocotiledóneas**

ROPF: **ES-00792**
Dosis: **3-7,6 L/Ha**
Aplic: **Máx. 3**
Pl. Seg: **7**

1ª aplicación: 6L/Ha
2ª aplicación: 2L/Ha
3ª aplicación: 2L/Ha

VER PRODUCTO

ÍNDICE

FITOSANITARIOS
HERBICIDAS 02

LINDA 33
Pendimetalina 33% SC
AGENTE: **Dicotiledóneas, Monocotiledóneas**

ROPF- **ES-00063**
Dosis: **4 - 5,5 L/Ha**
Aplic: **1**
Pl. Seg.: **NP**

Entre líneas, desde recolección hasta la fijación del fruto de la campaña siguiente.

VER PRODUCTO

PENDI 40 PLUS
Pendimetalina 40% SC
AGENTE: **Dicotiledóneas, Monocotiledóneas**

ROPF- **ES-00064**
Dosis: **3,3 - 4,5 L/Ha**
Aplic: **1**
Pl. Seg.: **NP**

Entre líneas, desde recolección hasta la fijación del fruto de la campaña siguiente.

VER PRODUCTO

PENSOL A45,5
Pendimetalina 45,5% CS
AGENTE: **Malas hierbas**

ROPF- **ES-02028**
Dosis: **2,5 - 3 L/Ha**
Aplic: **1**
Pl. Seg.: **NP**

Entre hileras durante la parada vegetativa antes de la brotación.

DIFLUFENICAN
Diflufenican 50% SC

AGENTE: **Dicotiledóneas anuales**

ROPF:
Dosis: **0,3-0,75 L/Ha**
Aplic: **Máx. 1**
Pl. Seg: **NP**

Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malas hierbas.

OXIFLUORFEN
Oxifluorfen 24% EC
AGENTE: **Dicotiledóneas y Monocotiledóneas**

ROPF:
Dosis: **0,6 L/Ha**
Aplic: **Máx. 1**
Pl. Seg: **21**

Aplicar en otoño-principios de primavera.

ZAQUI 5
Quizalofop-P-etil 5% EC
AGENTE: **Gramíneas anuales y plurianuales**

ROPF- **24515**
Dosis: **1 - 3 L/Ha**
Aplic: **1**
Pl. Seg.: **35**

Desde BBCH 12 hasta fin de la floración (BBCH 69).

VER PRODUCTO

ÍNDICE

GUÍA DE CÍTRICOS [Pág.10]
NUTRICIONALES
AMINOÁCIDOS

BOOMER
Aminoácidos 12,2% + N 8,2% +
Mat. Orgánica 60% SL
ORIGEN VEGETAL

REGFER: **ABONO CE**
Dosis: **3-5 L/Ha**
Aplic: **Máx. 4**

Bioestimulante de origen vegetal para uso o foliar y fertirrigación.

VER PRODUCTO

DEVELOP GOLD
Aminoácidos 10,19% + N 6,84% +
Mat. Orgánica 46,97% SL

REGFER: **ABONO CE**
Dosis: **2-4 L/Ha**
Aplic: **Máx. 4**

Excelente aminograma ideal para el desarrollo equilibrado de los cítricos,

VER PRODUCTO

DEVELOP MAX
Aminoácidos 10,10% + N 6,76% +
Mat. Orgánica 41,20% SL

REGFER: **ABONO CE**
Dosis: **2-4 L/Ha**
Aplic: **Máx. 4**

Bioestimulante para cualquier estadio vegetativo de los cítricos

VER PRODUCTO

ÍNDICE

SEAMAX®

ECO

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO
Especie: 100% Ascophyllum nodosum

- Impulsor del metabolismo vegetal.
- Aumenta la producción y calidad de los cultivos.
- Para prevenir y superar estados de estrés abiótico.

VER PRODUCTO

Algas (Ac. Algínico 3,50% + Manitol 1,50%) + Potasio 7,5% (400 gr/l) SL

POTENTE ANTIESTRÉS. Demuestra su excelente eficacia en aplicaciones frecuentes ante condiciones de estrés y falta de desarrollo general.

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **1-2 L/Ha** Aplic: **Máx. 4**

SQDO®

FAST ENERGY

Energizante, Activador metabólico, Impulsor, Movilizador,

1 Mayor cantidad y calidad de la cosecha
2 Desarrollo vegetativo + vigoroso
3 Defensa frente a estados de estrés

VER PRODUCTO

AATC 2,76% + Aminoácidos 6,72% SL

Superación de fitotoxicidades.
Bioestimulación y aumento de la calidad de la cosecha.

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **0,5-1 L/Ha** Aplic: **Máx. 3**

QAXE®

Cuajado Premium de Alta Eficacia
Antiestrés y Osmoregulador

FLOR + CUAJADO + RETENCIÓN + HOMOGENEIDAD

VER PRODUCTO

"Porque tener el olivo cargado de esquimo no te garantiza una buena producción. El CUAJADO es la fase más crítica del cultivo del olivo, en ella te juegas los resultados"

Glicina Betaina 20% + Algas 10% + P 15% + K 10% + Boro 6% + Mo 2% PS

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **1-1,5 Kg/Ha** Aplic: **Máx. 2**

ÍNDICE

GUÍA DE CÍTRICOS [Pág.12]

MACRONUTRICIONALES

ABONOS FOLIARES ALTOS EN NITRÓGENO

N

QSTAR
(NPK) 24-20-12 + 1,5MgO + 3% Lignosulfonatos + 1% AA + Micros quelatados PS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **500 g/Hl**
Aplic: **Máx. 2**

Fertilizante de alta asimilación y respuesta en cítricos.
Indicado para la fase de brotación y floración.

VER PRODUCTO

QOMAX
Nitrógeno 25%+ Aminoácidos 2,5% SC

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **250-500 cc/HL**
Aplic: **Máx. 2**

Fertilizante nitrogenado starter con aminoácidos.
Aplicar en las brotaciones de primavera y verano.

VER PRODUCTO

ACTILEM
Nitrógeno 20% + P 5% + K 8% + 5% Aminoácidos SC

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5-7 L/Ha**
Aplic: **Máx. 3**

Aporta Nitrógeno, Fósforo y Potasio, y un complemento de Aminoácidos que estimula y revitaliza el metabolismo vegetal.

VER PRODUCTO

QARMON
N 20% + P 20% + K 20% + Micros PS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **500 gr/Hl**
Aplic: **Máx. 2**

Abono foliar equilibrado.
En cualquier fase de desarrollo.

VER PRODUCTO

ÍNDICE

ABONOS FOLIARES ALTOS EN POTASIO

KASSIUM
N 12% + P 4% + K 32% + Mg 2% + Boro 0,5% + Lignosulfonatos 3% + AA 1% + Micros PS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **500 gr/Hl**
Aplic: **Máx. 2**

Abono especial para el desarrollo de los cítricos.
Fertilizante de alta asimilación y respuesta en cítricos.
Con Lignosulfonatos.

VER PRODUCTO

KSAMIN
Potasio 25% + Aminoácidos 7.92% + Mat.Org. 6,89% SL

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **3 L/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Especial fase de engorde de los frutos.
Potasio de alta asimilación con aminoácidos.

VER PRODUCTO

KANIT LS
Potasio 50% + N 4,5% + EDTA 1,5% p/v SL

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **250 cc/Hl**
Aplic: **Máx. 3**

Alto de Potasio quelatado.
Fertilización potásica con la mejor relación calidad / precio.

VER PRODUCTO

ÍNDICE

MICRONUTRICIONALES
CORRECTORES DE CARENCIAS SIMPLES

GREEN BOR

Boro etanolamina 15% LS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2,5-5 L/Ha**
Aplic: **Máx. 2**
PL.Seg.: **No Procede**

Deficiencias de Boro.
Mejora la floración, la calidad del fruto y su firmeza.

- Alta concentración de Boro soluble.
- Movilidad superior del Boro.
- Previene y corrige deficiencias que afectan floración, cuajado y desarrollo del fruto.
- Favorece la síntesis de azúcares y lignificación celular, mejorando la resistencia estructural.
- Alta compatibilidad.
- Formulación estable, transparente y lista para mezclar, sin sedimentación.

VER PRODUCTO

AZUFRE ESPECIAL AGUA 80

Azufre elemental (S) 80% WG

AGENTE: **Aporte de azufre como corrector**

ABONO CE
Dosis: **3,75-7,5 Kg/ha**
Aplic: **Max. 3**
Pl. Seg.: **NP**

Rango de dosis: 250-300 g/hl según volumen de caldo

ECO

AZUFRE LÍQUIDO 80

Azufre elemental (S) 80% SC

AGENTE: **Aporte de azufre como corrector**

ABONO CE
Dosis: **0,25 - 0,3%**
Aplic: **Max. 3**
Pl. Seg.: **7**

Dosis por aplicación: 3,75 - 7,5 L/Ha

QUELFER

Hierro (Fe) 6% EDDHSA - 4% orto-orto WG

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 Kg/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Clorosis férrica (Deficiencias de Hierro).
Hierro de fácil asimilación y efecto visible.

VER PRODUCTO

GREEN CALCIO

Calcio 15% + Mg 2% + N 9% SL

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 L/Ha**
Aplic: **Máx. 3**

Deficiencias de Calcio.
Esencial para mejorar la textura y mayor vida post cosecha.

VER PRODUCTO

GREEN MAG

Magnesio 11,7% + N 8,45% + Micros EDTA LS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 L/Ha**
Aplic: **Máx. 4**

Deficiencias de Magnesio.
Favorece la fotosíntesis y el verdor de los árboles.

VER PRODUCTO

GREEN ZN

Hierro (Fe) 6% EDDHSA - 4% orto-orto WG

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2,5 L/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Deficiencias de Zinc.
Zinc complejado con Ácido Heptaglucónico (HGA)

VER PRODUCTO

ÍNDICE

GUÍA DE CÍTRICOS [Pág.15]
MICRONUTRICIONALES
CORRECTORES DE CARENCIAS MÚLTIPLES

AZ COMIX
Fe 8,6% + Mn 4,5% + B 0,45% + Zn 0,63% + Cu 0,27% + Mo 0,1% HGA SL

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **3 Kg/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Corrección de los niveles de micronutrientes.
Corrector múltiple alto en hierro y complejado con HGA.

VER PRODUCTO

MAGICBOR
Magnesio 10% + Boro 6% + Azufre (SO3) 21% PS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **3-5 Kg/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Deficiencias de Magnesio y Boro.
Triple acción aportando Azufre.

VER PRODUCTO

MAZINBOR
Magnesio 5% + Cinc 5% + Boro 8% PS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2,5 Kg/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Deficiencias de Magnesio, Zinc y Boro.
Favorece floración, cuajado y engorde.

VER PRODUCTO

GREEN ZN-MN
Zinc 6% + Manganeso 6% Lignosulfonatos LS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2,5 L/Ha**
Aplic: **Máx. 2**

Deficiencias de Zinc y Manganeso.
Solución correctora de Zinc y Manganeso con Lignosulfonatos.

VER PRODUCTO

LEMMIX
Fe 3% + Mn 2,5% + B 1,5% + Zn 1,5% + Mo 0,2% p/p SL

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2,5 L/Ha**
Aplic: **Máx. 4**

Mantenimiento de los niveles de micronutrientes.
Ideal para el mantenimiento de los niveles óptimos de nutrición.

VER PRODUCTO

AZ COMIX®
MEZCLA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES

COMPLEJADOS CON ÁCIDO HEPTAGLUCÓNICO

Fertilizante de máxima calidad que soluciona todas las carencias de micronutrientes.

AZ COMIX® es un compuesto con un **elevado índice de corrección de carencias múltiples**.
Recomendado para mantenimiento de los niveles óptimos de los microelementos que contiene, garantizando así una **perfecta vegetación del olivo, y un óptimo cuajado y engorde de las aceitunas.**

ÍNDICE

MEJORADORES DE SUELOS

SALBY

Calcio 10,2% + N 8% SL

Corrector salino

REGFER: **ABONO CE**
Dosis: **5-10 L/Ha**
Aplic: **Según Plan de Abonado**

Corrector de sales
Desplaza las sales del bulbo radicular.

VER PRODUCTO

AFESOL

Azufre elemental (S) 90%

REGFER: **ABONO CE**
Dosis: **50-150 Kg/Ha**
Aplic: **Fondo**

Mejora la Estructura del Suelo.
Aporta azufre con arcillas que mejoran el suelo, pH y salinidad.

AGROSOLFO

Azufre elemental (S) 99,5%

REGFER: **ABONO CE**
Dosis: **150-300 Kg/Ha**
Aplic: **Fondo**

Mejora la Fertilidad del Suelo.
Enmienda de suelo para mejorar la disponibilidad de nutrientes y lavado de sales.

LANDORG

Materia orgánica 50% + N 3,13% + Potasio 5,63% p/v SL

Mejora de la estructura del suelo y aporte de materia orgánica. Aumenta la fertilidad y la capacidad de intercambio de nutrientes.

VER PRODUCTO

REGFER: **F0004085/2029** Dosis: **20-40 L/Ha**
Aplic: **Según Plan de Abonado.**

VENTAJAS DE SU UTILIZACIÓN

- Mejora de la estructura del suelo.
- Estímulo de la microbiota del suelo.
- Aumento de la disponibilidad y transporte de nutrientes.
- Acción sinérgica potasio – húmicos.
- Facilita el enraizamiento en trasplantes.
- Reduce riesgos de fitotoxicidad salina.

ÍNDICE

GAMA HELPER

ACONDICIONADORES Y VARIOS

HATTRICK

P2O5 15% + N 4%

Regulador de pH + Mojante + Antiespumante + Viraje

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **100-150 cc/Hl**

Aplic: **En cada trat.**

Imprescindible en todos los tratamientos.
Mejorar la eficacia de los tratamientos foliares.

VER PRODUCTO

MEDEL 5 GB

Metaldehido 5% GB

R.O.P.F.: **22870**

Dosis: **7 Kg//Ha**

Aplic: **Máx. 2**

Pl. Seg.: **NP**

Caracoles y babosas.
Aplicar desde BBCH 00 hasta BBCH 69

VER PRODUCTO

PROT. HIDROLIZADAS

Proteínas Hidrolizadas 30% P/V - SL

Cebo atrayente para la mosca

R.O.P.F.: **14634**

Dosis: **0,015**

Aplic: **Máx. 3**

Pl. Seg.: →

Mosca de la fruta, Ceratitis capitala.
Para mezclar con insecticidas
Plazo de seguridad, aplicaciones y el volumen de caldo depende del insecticida.

SOLDEFEND

Calcio 25% + Zinc 2,50% SC

Protector solar

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **10-20 L/Ha**

Aplic: **Máx. 3**

Protector solar y repelente de plagas.
Reduce estrés térmico por insolación.

SELLALEM

Cobre 3,80% + Manganeso 0,55% + Zinc 0,55%

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **Directa**

Aplic: **Máx. 2**

Cortes de plagas e injertos.
Aplicación con brocha.

ÍNDICE

Síguenos
Agrosolem



Desde 1996 diseñamos y comercializamos productos de alta calidad y eficacia al servicio de una agricultura productiva y sostenible.