



SOLEM

AGRICULTURA EN MOVIMIENTO

GUIA DE BERRIES

2026/27

+30

AÑOS
ESPECIALISTAS
EN OLIVAR

QUÍMICAS SOLEM SL

 **954 10 17 26**  info@agrosolem.com  www.agrosolem.com

 Polígono Industrial Polysol, C. Polysol Dos, 13, C.P. 41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla



ÍNDICE

Insecticidas	3
Fungicidas	5
Herbicidas	8
Aminoácidos	9
Bioestimulantes	10
Abonos Foliares	11
Correctores de Carencias Simples	12
Correctores de Carencias Múltiples	13
Mejoradores de suelo	14
Acondicionadores y Varios (Helper)	15



SOLEM
AGRICULTURA EN MOVIMIENTO

GUÍA DE BERRIES [Pág.3]

FITOSANITARIOS

INSECTICIDAS



DELTA GUARD

Deltametrin 2,5% EC

AGENTE: Áfidos, Lepidópteros, Trips, Heterópteros, Drosophila Suzukii, Mosca blancas

ROPF- 25700

Dosis: 30 - 50 ml/HI

Aplic: Máx. 2

Pl. Seg: 3

FRESA.

Insecticida polivalente

VER
PRODUCTO

MOBILE

Fenproximoato 5,12% SC

AGENTE: Araña roja común, Tetranychus spp., Mosquito verde, Empoasca spp.

ROPF- ES-01782

Dosis: 1-2 L/Ha

Aplic: 1

Pl. Seg: 7

FRESA, FRAMBUESA, GROSELLA, MORA.

Insecticida - Acaricida

MEDEL 5 GB

Metaldehido 5% GB

AGENTE: Caracoles, babosas

ROPF- 22870

Dosis: 7 Kg/Ha

Aplic: 2

Pl. Seg: NP

FRESA.

En invernadero desde la siembra hasta BBCH 69.

1 Áfidos / Pulgones
(Aphis gossypii / Myzus persicae)




2 Lepidópteros (Polillas / Orugas)
(Noctuidae spp. / Agrotis spp. / Spodoptera spp.)



3 Trips
(Frankliniella occidentalis / Thrips tabaci)



4 Heterópteros (Chinche)
(Lygus spp. / Lygus hesperus)



5 Mosca del vinagre
(Drosophila suzukii / Emoda spp.)



GUÍA DE BERRIES [Pág.4]

FITOSANITARIOS

INSECTICIDAS 02



REDKILL

Abamectina 1,8% EC

AGENTE: Acaros, Liriomyza

ROPF- ES-01690

Dosis: 0,15 - 1 L/Ha

Aplic: Máx. 2

Pl. Seg: 3

FRESA.

Autorización excepcional.

BACILLUS TH

Bacillus thuringiensis Kurstaki 32% WP

AGENTE: Orugas de lepidópteros



ROPF- [---]

Dosis: 0,5 - 1 Kg/Ha

Aplic: 2

Pl. Seg: NP

FRESA, FRAMBUESA, ARÁNDANOS, MORA.

Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.

LAMBDA

Lambda Cihalotrin 10% CS

AGENTE: Lepidópteros, coleópteros, pulgones, chinches, psílidos y cicadélidos

ROPF- [---]

Dosis: 75-125 cc/Ha

Aplic: 2

Pl. Seg: 3

FRESA, FRAMBUESA, GROSELLA.

Insecticida polivalente.

LS SPINO 480

Spinosad 48% SC

AGENTE: Lepidópteros, Trips, Drosophila Suzuki

ROPF- ES-01948

Dosis: 20 - 25 ml/Hl

Aplic: 1

Pl. Seg: 1


FRESA.

BBCH 14-59 y 69-89.

6. Araña Roja Común
(Tetranychus spp. | Tetranychus urticae)



7. Mosquito Verde
(Empoasca spp. | Empoasca fabae)



9. Minadores de la hoja
(Liriomyza spp.)



8. Lepidópteros (Orugas)



10. Psílidos y Cicadélidos
(Psylloidea & Cicadellidae)



GUÍA DE BERRIES [Pág.5]

FITOSANITARIOS

FUNGICIDAS



FOXAN

Fosfonatos de potasio 51% LS

AGENTE: *Phytophthora spp.*

ROPF- ES-00302

Dosis: **0,45-2,5 L/Ha**

Aplic: **1-3**

Pl. Seg: **7**

FRESA.

Autorizado para uso profesional en invernadero. Aplicar durante BBCH 12-85.

VER PRODUCTO

FOXAN® es un fungicida formulado en base a fosfonato potásico 51% p/v [sl] especialmente eficaz frente a hongos como phytophthora spp.

FOXAN® además es **SISTÉMICO TOTAL** con capacidad de traslocación ascendente por el xilema y descendente por el floema actuando **de forma preventiva y curativa**. Actúa desde dentro protegiendo toda la planta incluso las brotaciones nuevas que aparecen tras la aplicación.

FUNGICIDA SISTÉMICO - INDUCTOR DE DEFENSAS

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el N°: ES-00302

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO

P07

FUNGICIDA



VERDRAM 25 HiBio

Hidróxido de Cobre 25% Hi-Bio WG

AGENTE: *Bacteriosis, Mancha púrpura*

ROPF- 25272

Dosis: **0,3%**

Aplic: **1-4**

Pl. Seg: **3**

FRESA.

Aplicar al aire libre (BBCH 13-85)

VER PRODUCTO

VERDRAM 25 HIBIO® es un fungicida bactericida de última generación, desarrollado con la nueva tecnología exclusiva HiBio®, muy eficaz en el control preventivo de enfermedades. Presentado como gránulos dispersables (WG) de alta calidad, libres de polvo y de total solubilidad. Gracias a su tecnología HiBio® proporciona una mayor biodisponibilidad de los iones cobre, con un tamaño de partícula óptimo que garantiza una excelente cobertura y adhesión sobre la planta.

FUNGICIDA MULTISITIO - BACTERICIDA

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el N°: 25.272

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO

M01

FUNGICIDA MULTISITIO



GUÍA DE BERRIES [Pág.6]

FITOSANITARIOS

FUNGICIDAS / 02



CAPTASOL 80

Captan 80% WG

AGENTE: Botrytis, Antracnosis, Oídios

ROPF- ES-01158

Dosis: 1,8 Kg/Ha

Aplic: 2

Pl. Seg.: 14

FRESA.

A partir del final del desarrollo de las hojas. Aire libre e invernadero.

CONFI 10

Penconazol 10% EC

AGENTE: Oídio de la fresa,
Podosphaera aphanis

ROPF- ES-01711

Dosis: 0,03 - 0,04%

Aplic: 1

Pl. Seg.: 3

FRESA.

Dosis máxima: 0,5 l/ha.

PUKAR 40

Pirimetanil 40% SC

AGENTE: Botrytis

ROPF- ES-01940


Dosis: 0,15 - 0,20%

Aplic: 1

Pl. Seg.: 3

FRESA.

Aplicar durante BBCH 19-85. Dosis máxima: 2 l/ha.



Oídio

(Podosphaera aphanis)

CAPTASOL 80 | CONFI 10

Podredumbre Gris

(Botrytis cinerea)

CAPTASOL 80 | PUKAR 40

Mancha Púrpura

(Mycosphaerella fragariae)

VERDRAM 25 HiBio

Podredumbre de la Corona

(Phytophthora cactorum)

FOXAN

GUÍA DE BERRIES [Pág.6]

FITOSANITARIOS

FUNGICIDAS / 03



MOND

Fluopyram 25% + Trifloxistrobin 25% SC

AGENTE: Botrytis, Antracnosis, Oídios

ROPF- [---]

Dosis: 0,6 - 0,8 L/Ha

Aplic: 1-2

Pl. Seg.: 7

FRESA, FRAMBUESA, GROSELLA, ARÁNDANOS, MORA.

Disponible próximamente.

AZUFRHON SC

Azufre elemental (S) 72% SC

AGENTE: Acaros, Araña roja, Oidio.

ROPF- 24016

Dosis: 0,6 - 6 L/Ha

Aplic: 4

Pl. Seg.: NP

FRESA, FRAMBUESA, GROSELLA, MORA.

Realizar la primera aplicación en post-trasplante. Aire libre e invernadero..

AZUMO MG

Azufre elemental (S) 80% WG

AGENTE: Oidio.

ROPF- 24136

Dosis: 1 - 4 Kg/Ha

Aplic: 3-6

Pl. Seg.: NP

FRESA, FRAMBUESA, GROSELLA, ARÁNDANOS, MORA.

Aplicar con los primeros síntomas. Aire libre e invernadero.

AZUFRE MICRONIZADO P300/100

Azufre elemental (S) 98,5% DP

AGENTE: Acaros, Araña roja, Oidio.

ROPF- 12453

Dosis: 20 - 30 Kg/Ha

Aplic: 3

Pl. Seg.: NP

FRESA.

Se puede aplicar en todo el ciclo del cultivo.





HERBICIDAS

PENSOL A45,5

Pendimetalina 45,5% CS

AGENTE: Malas hierbas de hoja
ancha y estrecha

ROPF- ES-02028

Dosis: 2,5 - 3 L/Ha

Aplic: 1

Pl. Seg.: No Procede

FRESA

Aplicar en pre-trasplante.

ZAQUI

Quizalofop-P-etil 5% EC

AGENTE: Gramíneas anuales
y plurianuales

ROPF- 24515

Dosis: 1 - 3 L/Ha

Aplic: 1

Pl. Seg.: 42

FRESA.

Aplicar post-emergencia al aire libre
(BBCH 12 - BBCH 39).

Una buena campaña
comienza con
un **control eficaz**
de las malas hierbas.



GUÍA DE BERRIES [Pág.9]

NUTRICIONALES

AMINOÁCIDOS



DEVELOP GOLD

Aminoácidos 10,19% + N 6,84% +
Mat. Orgánica 46,97% SL



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2-4 L/Ha**
Aplic: **Máx. 4**

BERRIES

Excelente aminograma ideal para el desarrollo equilibrado de las berries. Estimulación vegetativa del cultivo en momentos de necesidad.

VER
PRODUCTO

DEVELOP MAX

Aminoácidos 10,10% + N 6,76% +
Mat. Orgánica 41,20% SL



REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2 - 4 L/Ha**
Aplic: **Máx. 4**

BERRIES

Bioestimulante para cualquier estadio vegetativo del cultivo de las berries en momentos de necesidad.

VER
PRODUCTO

BOOMER

Aminoácidos 12,2% + N 8,2% + Mat. Orgánica 60% SL - ORIGEN VEGETAL

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **3-5 L/Ha** Aplic: **Máx. 4**

BERRIES

Bioestimulante origen vegetal de uso o foliar o mediante fertirrigación para la estimulación vegetativa del cultivo en momentos de necesidad.

VER
PRODUCTO



DOBLE EFECTO DE BOOMER®

Efecto en LA PLANTA

- Superación de fases de estrés
- Aumento de la calidad y cantidad de la cosecha
- Mejor desarrollo vegetativo.

Efecto en EL SUELO

- Efecto complejante de macros y microelementos bloqueados.
- Acción beneficiosa sobre la microbiota del suelo.
- Mejora la estructura del suelo.





SEAMAX[®]

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO
 Especie: 100% **Ascophyllum nodosum**



Impulsor del metabolismo vegetal.

Aumenta la producción y calidad de los cultivos.

Para prevenir y superar estados de estrés abiótico.

VER
PRODUCTO

Algas (Ac. Algínico 3,50% + Manitol 1,50%) + Potasio 7,5% (400 gr/l) SL
POTENTE ANTIESTRÉS. Demuestra su excelente eficacia en aplicaciones
 frecuentes ante condiciones de estrés y falta de desarrollo general.

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **1-2 L/Ha** Aplic: **Máx. 4**



SQDO[®]

FAST ENERGY

Energizante, Activador metabólico, Impulsor, Movilizador,

1

Mayor cantidad
y calidad de
la cosecha

2

Desarrollo
vegetativo
+ vigoroso

3

Defensa frente
a estados
de estrés

VER
PRODUCTO

AATC 2,76% + Aminoácidos 6,72% SL

Superación de fitotoxicidades.

Bioestimulación y aumento de la calidad de la cosecha.

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **0,5-1 L/Ha** Aplic: **Máx. 3**



QAXE[®]

Cuajado Premium de Alta Eficacia
 Antiestrés y Osmoregulador

FLOR + CUAJADO + RETENCIÓN + HOMOGENEIDAD

VER
PRODUCTO

*"Porque tener el olivo cargado de esquimo no te
 garantiza una buena producción. El **CUAJADO** es la
 fase más crítica del cultivo del olivo, en ella te juegas
 los resultados"*

Glicina Betaina 20% + Algas 10% + P 15% + K 10% + Boro 6% + Mo 2% PS

REGFER: **ABONO CE** Dosis: **1-1,5 Kg/Ha** Aplic: **Máx. 2**

GUÍA DE BERRIES [Pág.11]

MACRONUTRICIONALES

ABONOS FOLIARES



ACTILEM®

ESPECIAL PARA EL DESARROLLO VEGETATIVO DE LAS BERRIES.

Nitrógeno 20% + P 5% + K 8% + 5% Aminoácidos SC

Aporta Nitrógeno, Fósforo y Potasio, y un complemento de Aminoácidos que estimula y revitaliza el metabolismo vegetal.

REGFER: ABONO CE
Dosis: 5-7 L/Ha

- (N) equilibrado + (PK) altamente solubles.
- 2. Fórmula líquida de alta concentración.
- 3. Absorción Rápida y Eficaz.
- 4. Estímulo del Crecimiento y la Producción.
- 5. Mejora de la Calidad del Fruto.
- 6. Resistencia al Estrés.
- 7. Sostenibilidad y Eficiencia.



VER
PRODUCTO

KSAMIN®

ESPECIAL PARA EL ENGORDE DE LAS BERRIES.

Potasio 25% + Aminoácidos 7.92% + Mat.Org. 6,89% SL

POTASIO DE ALTA ASIMILACIÓN CON AMINOÁCIDOS.
ECOLÓGICO.

REGFER: ABONO CE
Dosis: 3 L/Ha
Aplic: Máx. 2



- Alta riqueza en potasio.
- 2. Aminoácidos de alta calidad.
- 3. Máxima asimilación del potasio.
- 4. Efecto sinérgico que favorece la absorción.
- 5. Ecológico certificado.
- 6. Mejora calibre y grado brix.
- 7. Mejora la resistencia al estrés abiótico.

LÍQUIDO SOLUBLE




VER
PRODUCTO

GUÍA DE BERRIES [Pág.12]

MICRONUTRICIONALES

CORRECTORES DE CARENCIAS SIMPLES



GREEN BOR

Boro etanolamina 15% LS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2,5-5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 2**

BERRIES


Deficiencias de Boro.

Mejora la floración, la calidad del fruto y su firmeza.



VER PRODUCTO

- Alta concentración de Boro soluble.
- Movilidad superior del Boro.
- Previene y corrige deficiencias que afectan floración, cuajado y desarrollo del fruto.
- Favorece la síntesis de azúcares y lignificación celular, mejorando la resistencia estructural.
- Alta compatibilidad.
- Formulación estable, transparente y lista para mezclar, sin sedimentación.



GREEN CALCIO

Calcio 15% + Mg 2% + N 9% SL

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 3**

BERRIES

Deficiencias de azufre.

Esencial para la mejora de la textura y mayor vida post cosecha.

VER PRODUCTO

GREEN MAG

*Magnesio 11,7% + N 8,45%
+ Micros EDTA LS*

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 4**

BERRIES

Deficiencias de Magnesio.

Favorece la fotosíntesis y el verdor de las berries.

VER PRODUCTO

GREEN ZN

Zinc 8% HGA LS

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **2,5 L/Ha**

Aplic: **Máx. 2**

BERRIES

Deficiencias de Zinc.
Zinc complejoado con Ácido Heptagluconico (HGA)

VER PRODUCTO

QUELFER

Hierro (Fe) 6% EDDHSA - 4% orto-orto WG

REGFER: **ABONO CE**

Dosis: **5 Kg/Ha**

Aplic: **Máx. 2**

BERRIES

Clorosis férrica (Deficiencias de Hierro).

Hierro de fácil asimilación y efecto visible.


- Es **estable** incluso cuando los niveles de pH en el suelo son muy elevados.
- Quelatos de **gran solubilidad**, y por tanto de **fácil y rápida asimilación** para el cultivo.
- Eficacia y seguridad en su manejo ya que **no produce emisiones de polvo**.
- Establecen **amplio rango de pH: 3 a 11**.
- Alta distribución en el suelo.



VER PRODUCTO



MIENTRAS TU VES LA CLOROSIS, LA PLANTA SUFRE TODO ESTO.



AZ COMIX

Fe 8,6% + Mn 4,5% + B 0,45% +
Zn 0,63% + Cu 0,27% + Mo 0,1% HGA SL

REGFER: ABONO CE

Dosis: 3 Kg/Ha
Aplic: Máx. 2

BERRIES

Corrección de los niveles de
micronutrientes.
Corrector múltiple complejo con
HGA.

VER
PRODUCTO

MAGICBOR

Magnesio 10% + Boro 6% +
Azufre (SO₃) 21% PS

REGFER: ABONO CE

Dosis: 3-5 Kg/Ha
Aplic: Máx. 2

BERRIES

Deficiencias de Magnesio y Boro.
Triple acción aportando Azufre.

VER
PRODUCTO

MAZINBOR

Magnesio 5% + Cinc 5% + Boro 8% PS

REGFER: ABONO CE

Dosis: 2,5 Kg/Ha
Aplic: Máx. 2

BERRIES

Deficiencias de Zinc y Boro,
Favorece floración, cuajado y engorde.

VER
PRODUCTO

GREEN ZN-MN

Zinc 6% + Manganese 6%
Lignosulfonatos LS

REGFER: ABONO CE

Dosis: 2,5 L/Ha
Aplic: Máx. 2

BERRIES

Deficiencias de Zinc y Manganese
Solución correctora de Zinc y
Manganese con Lignosulfonatos.

VER
PRODUCTO

LEMMIX

Fe 3% + Mn 2,5% + B 1,5% + Zn 1,5% + Mo 0,2% p/p SL

REGFER: ABONO CE Dosis: 2,5 L/Ha Aplic: Máx. 4

BERRIES. Mantenimiento de los niveles de micronutrientes.
Ideal para el mantenimiento de los niveles óptimos de nutrición.

-  **Composición completa:** Fe (3 %), Mn (2,5 %), Zn (1,5 %), B (1,5 %), Mo (0,2 %).
-  **Corrección inmediata** de carencias múltiples.
-  **Micronutrientes complejados con HGA:** máxima estabilidad y absorción.
-  **Alta fluidez y solubilidad:** fácil manejo y mezcla.
-  Compatibilidad con la mayoría de fertilizantes y fitosanitarios.
-  **Resultados visibles** en vigor vegetativo y color del follaje.



VER
PRODUCTO



MEJORADORES DE SUELO

LANDORG

Ac. Húmicos 10% + Ac. Fúlvicos 5% + Potasio 5% LS

REGFER: ABONO CE

Dosis: 10-20 L/Ha

Aplic: Semanal

BERRIES

Mejora de la estructura del suelo y aporte de materia orgánica.

Aumenta la fertilidad y la capacidad de intercambio de nutrientes.

VENTAJAS DE SU UTILIZACIÓN

- **Mejora de la estructura del suelo:** favorece la agregación y capacidad de retención de agua.
- **Estímulo de la microbiota del suelo:** aporta compuestos orgánicos disponibles que alimentan microorganismos beneficiosos, acelerando procesos de humificación y mineralización.
- **Aumento de la disponibilidad y transporte de nutrientes:** los ácidos fúlvicos actúan como vectores y quelantes naturales, mejorando la absorción de micro y macronutrientes.
- **Acción sinérgica** potasio – húmicos: el aporte de K₂O, aunque moderado, complementa la función húmica al mejorar la nutrición del cultivo en fases demandantes.
- **Facilita el enraizamiento en trasplantes:** baño de raíces al 0,7-1% para mejorar emergencia y establecimiento.
- **Reduce riesgos de fitotoxicidad** por sobre - dosificación de sales: al ser fundamentalmente orgánico-húmico, permite aportes de materia orgánica sin elevar bruscamente salinidad (siempre respetando dosis).

VER PRODUCTO

+18%
producción total.

+15%
calibre comercial.

-20%
mortalidad trasplante.

SALBY

Calcio 10,2% + N 8% SL
Corrector salino

REGFER: ABONO CE

Dosis: 5-10 L/Ha

Aplic: Semanal

BERRIES

Corrector de sales

Desplaza las sales del bulbo radicular.

VER PRODUCTO

AFESOL

Azufre elemental (S) 90%



REGFER: ABONO CE

Dosis: 50-150 Kg/Ha

Aplic: Fondo

BERRIES

Mejora la Estructura del Suelo.

Aporta azufre con arcillas que mejoran el suelo, pH y salinidad.

AGROSOLFO

Azufre elemental (S) 99,5%



REGFER: ABONO CE

Dosis: 150-300 Kg/Ha

Aplic: Fondo

BERRIES

Mejora la Fertilidad del Suelo.

Enmienda de suelo para mejorar la disponibilidad de nutrientes y lavado de sales.



Aminoácidos 14,4% + Mat. Org, 24%
+ N 3% + Algas marinas + Micros LS

BERRIES: MEJORA EL ENRAIZAMIENTO.

REGFER: ABONO CE | Dosis: 2-3 L/Ha | Aplic: Semanal

Promueve un **desarrollo radicular rápido y vigoroso**, clave para la **implantación exitosa de las plantas**, estimulando la formación y elongación de raíces.





HATTRICK®

COADYUVANTE EFECTO TRIPLE
CON VIRAJE DE COLOR

(REGULADOR DE pH - HUMECTANTE - ANTI ESPUMANTE) + VIRAJE

REGFER: ABONO CE
Dosis: 100-150 cc/Hl
Aplic: En cada trat.

VER
PRODUCTO



HATTRICK® es un producto con triple efecto: regula, con viraje de color, el pH de los caldos fitosanitarios, disminuye la tensión superficial de la gota con lo que mejora el efecto mojante del caldo y a la vez, actúa como anti-espumante. Mejora la eficacia de los tratamientos foliares.



SOLEM

AGRICULTURA EN MOVIMIENTO

En cultivos tan tecnificados como las berries, se hace imprescindible contar con la ayuda estratégica de una marca como SOLEM, en constante innovación y desarrollo, con una capacidad de adaptación total para ofrecer **soluciones rápidas, eficaces, seguras y rentables.**



Síguenos
Agrosolem

SOLEM

1996-2026

30
AÑOS

LA CONFIANZA Y EL RESPETO

TODA UNA VIDA CULTIVANDO RELACIONES BASADAS EN LA CONFIANZA Y EL RESPETO

Desde 1996 diseñamos y comercializamos productos de alta calidad y eficacia al servicio de una agricultura productiva y sostenible.